

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

24:46:5104001

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

Дата подготовки карты-плана территории 14 сентября 2023 г.

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Администрация города Дивногорска (ОГРН: 1022401254721, ИНН: 2446002640)

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

Акты органов государственной власти или органов местного самоуправления № 1, от 20 сентября 2023 г., выдан (составлен) Администрация города Дивногорска

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Кобыжаков Олег Любимович

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 09954432315

Контактный телефон: сот.: 89233429996

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: OlegatoRR_26@mail.ru
660013, Красноярский край, Красноярск г, Волжская ул, д. 5, кв. 33

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер:
Балтийское объединение кадастровых инженеров

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 39 253

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица:
Филиал ППК "Роскадастр" по Красноярскому краю

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

№ Ф.2023.469, от 24 июля 2023 г., выдан (составлен) Администрация города Дивногорска

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Кадастровый план территории	№ КУВИ-001/2023-181798910, от 10 августа 2023 г., выдан (составлен) Филиал публично-правовой компании "Роскадастр" по Красноярскому краю

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории

Система координат МСК-167 (24)

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на 12 января 2021 г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дом отдыха, пир.	3	628 697,75	91 287,86	Сохранился	Сохранился	Сохранился
2	Торгашино, пир.	1	628 652,63	99 750,19		Утрачен	
3	Солнечный, пир.	4	643 403,84	103 225,85		Сохранился	

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	Аппаратура геодезическая спутниковая EFT M1 PLUS	Номер: 82542-21. Срок действия: 26.07.2024	С-ГСХ/27-07-2023/265208892

7. Пояснения к разделам карты-плана территории

Пояснения к разделам

Карта-план подготовлен публично - правовой компанией «Роскадастр» (ППК «Роскадастр») в результате выполнения комплексных кадастровых работ на территории кадастрового квартала 24:46:5104001 (Красноярский край, городской округ город Дивногорск, поселок Манский), в соответствии с муниципальным контрактом на проведение комплексных кадастровых работ № № Ф.2023.469 от 24.07.2023г.

В результате выполнения работ было осуществлено уточнение местоположения границ земельных участков, уточнение местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости о местоположении границ земельных участков и контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства.

Согласно кадастровому плану территории от 10.08.2023 г. № КУВИ-001/2023-181798910, на территории кадастрового квартала 24:46:5104001 расположены 130 земельных участков и 313 объектов капитального строительства.

При выполнении комплексных кадастровых работ, у 80 земельных участков были выявлены следующие несоответствия:

- несовпадения, разрывы в местоположении границ земельных участков;
- погрешность определения координат некоторых земельных участков не соответствует нормативным требованиям, утвержденным Приказом Министерства экономического развития РФ от 23.10.2020 № П/0393;
- при геодезической съемке и натурном обследовании было выявлено несоответствие фактического местоположения границ земельных участков сведениям ЕГРН.

Данные несоответствия классифицируются в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков были исправлены.

Сведения о местоположении границ и площади 40 земельных участках соответствуют сведениям ЕГРН, таким образом, не являются объектами комплексных кадастровых работ, в карту-план не включены. Границы таких участков отражены в разделе «Схема границ земельных участков».

У 4 земельных участков были уточнены местоположение границ и (или) площади в соответствии с требованиями действующего законодательства в рамках комплексных кадастровых работ.

Границы 4 земельных участков не определены в пределах кадастрового квартала 24:46:5104001, в отношении этих участков комплексные кадастровые работы не проводились.

Земельный участок с кадастровым номером: 24:46:5104001:115 может быть снят с государственного кадастрового учета в соответствии с требованиями части 3 статьи 70 Федерального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

При проведении комплексных кадастровых работ выявлено, что земельный участок с кадастровым номером: 24:46:5104001:45 расположен в двух территориальных зонах (Ж-9) и (СХ). Площадь земельного участка по фактическим границам превышает декларированную площадь более чем на 10%, уменьшить площадь не представляется возможным в связи с капитальной застройкой на земельном участке. Уточнить местоположение границ земельного участка по фактическому их расположению, превысив разницу между получаемыми значениями площадей более чем на 10% не представляется возможным, так как предельные размеры для вида разрешенного использования данного земельного участка «для эксплуатации жилого дома» не установлены в указанных территориальных зонах.

В кадастровом квартале 24:46:5104001 расположено единое землепользование с кадастровым номером: 24:46:0000000:16, в рамках проведения комплексных кадастровых работ границы такого земельного участка не уточнялись и не были включены в карту-план.

Земельные участки с кадастровыми номерами: 24:58:0000000:14123, 24:46:0000000:10667 расположены в двух кадастровых кварталах, в том числе в кадастровом квартале 24:46:5104001.

Кроме того в комплексные кадастровые работы по кадастровому кварталу 24:46:5104001 включены 4 земельных участка и 2 объекта капитального строительства из кадастрового квартала 24:46:5301001. Необходимость включения обусловлена одновременным исправлением реестровых ошибок в местоположении смежных земельных участков.

Доступ к земельным участкам, включенным в состав карты-плана территории, обеспечен посредством земель общего пользования.

Также на территории вышеуказанного кадастрового квартала имеются 30 объектов капитального строительства, границы которых установлены согласно действующему законодательству РФ и соответствуют сведениям ЕГРН, таким образом, не являются объектами комплексных кадастровых работ, в карту-план не включены. Границы таких объектов отражены в разделе «Схема границ земельных участков».

11 объектов капитального строительства включены в карту-план территории координаты характерных точек контуров зданий, которые представляют замкнутую линию, образуемую проекцией внешних границ ограждающих конструкций такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства к поверхности земли.

При выполнении комплексных кадастровых работ были исправлены реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ 13 объектов капитального строительства.

27 объектов капитального строительства на момент проведения комплексных кадастровых работ сняты с учета, согласно сведениям ЕГРН.

1 объект капитального строительства не был идентифицирован на местности.

Кроме того, 235 объектов капитального строительства фактически расположены в пределах границ иных кадастровых кварталов.

Сооружение с кадастровым номером 24:46:0000000:16 является линейным объектом недвижимости, поэтому не является объектом комплексных кадастровых работ.

Сведения об уточняемых земельных участках							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером						24:46:5104001:42	
Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н76У	—	—	619 107,52	76 057,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н78У	—	—	619 112,32	76 081,31			
н79У	—	—	619 079,16	76 099,71			
н77У	—	—	619 071,81	76 066,55			
н76У	—	—	619 107,52	76 057,93			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						24:46:5104001:42	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н76У	н78У	23,87	—		—		
н78У	н79У	37,92					
н79У	н77У	33,96					
н77У	н76У	36,74					
3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером						24:46:5104001:42	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Красноярский край, Дивногорск г
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1056 ± 23
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,20 * \sqrt{(1\ 056,00)} = 23$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости ($P_{\text{кад}}$), м²	997
5	Оценка расхождения P и $P_{\text{кад}}$ ($P - P_{\text{кад}}$), м²	59
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка ($P_{\text{мин}}$ и $P_{\text{макс}}$), м²	$P_{\text{мин}} = \text{—}$ $P_{\text{макс}} = \text{—}$
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:82

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н202У	—	—	619 198,87	76 726,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н278У	—	—	619 203,01	76 750,33			
н279У	—	—	619 162,86	76 758,37			

1	2	3	4	5	6	7	8
н204У	—	—	619 156,43	76 734,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н203У	—	—	619 164,01	76 732,75			
н202У	—	—	619 198,87	76 726,08			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:82

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н202У	н278У	24,60	—	—
н278У	н279У	40,95		
н279У	н204У	24,94		
н204У	н203У	7,73		
н203У	н202У	35,49		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером
24:46:5104001:82

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Красноярский край, Дивногорск г
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1042 ± 23
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(1 042,00) = 23
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	42
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = — Рмакс = —

1	2				3		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				—		
8	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:92							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н188У	—	—	619 184,98	76 652,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н191У	—	—	619 186,39	76 658,43			
н192У	—	—	619 189,36	76 676,34			
н193У	—	—	619 148,12	76 685,63			
н194У	—	—	619 147,92	76 685,68			
н195У	—	—	619 146,62	76 681,44			
н196У	—	—	619 145,29	76 672,30			
н197У	—	—	619 144,08	76 665,66			
н189У	—	—	619 143,58	76 660,15			
н188У	—	—	619 184,98	76 652,14			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:92

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н188У	н191У	6,45	—	—
н191У	н192У	18,15		
н192У	н193У	42,27		
н193У	н194У	0,21		
н194У	н195У	4,43		
н195У	н196У	9,24		
н196У	н197У	6,75		
н197У	н189У	5,53		
н189У	н188У	42,17		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:46:5104001:92

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Красноярский край, Дивногорск г
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1080 ± 23
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(1 080,00) = 23
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м²	1 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад (Р - Ркад), м²	80
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м²	Рмин = — Рмакс = —
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:492

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н158У	—	—	619 264,15	76 813,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н167У	—	—	619 269,06	76 836,41			
н166У	—	—	619 226,97	76 846,07			
н159У	—	—	619 222,60	76 822,82			
н158У	—	—	619 264,15	76 813,87			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:492

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н158У	н167У	23,07	—	—
н167У	н166У	43,18		
н166У	н159У	23,66		
н159У	н158У	42,50		

3. Общие сведения об уточняемом земельном участке с кадастровым номером 24:46:5104001:492

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Адрес земельного участка	—
	Местоположение земельного участка (при отсутствии присвоенного адреса)	Российская Федерация, Красноярский край, Дивногорск г, Синкрас снт
	Дополнительные сведения о местоположении земельного участка	—
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1001 ± 22
3	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5 * 0,20 * \sqrt{(1\ 001,00)} = 22$
4	Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Ркад), м ²	1 000
5	Оценка расхождения Р и Ркад ($P - P_{кад}$), м ²	1
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин и Рмакс), м ²	Рмин = — Рмакс = —
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке	—
8	Иные сведения	—

Сведения об образуемых земельных участках					
1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка _____					
Зона № _____					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков					
Обозначение земельного участка _____					
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.				
1	2	3	4	5	
3. Общие сведения об образуемых земельных участках					
Обозначение земельного участка _____					
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики		
1	2		3		
1	Адрес земельного участка				
2	Категория земель				
3	Вид разрешенного использования				
4	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				
5	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				
6	Предельный минимальный и максимальный размеры земельного участка (Рмин) и (Рмакс), м²		Рмин = Рмакс =		
7	Кадастровый или иной номер (обозначение) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке				

1	2	3
8	Кадастровые номера исходных земельных участков	
	Иное	
9	Иные сведения	
4. Сведения о земельных участках, посредством которых обеспечивается доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования) к образуемым земельным участкам		
№ п/п	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, для которого обеспечивается доступ	Кадастровый номер или обозначение земельного участка, посредством которого обеспечивается доступ
1	2	3

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ							
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>24:46:5104001:8</u>							
Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	619 042,26	75 658,13	—	—	—	—	—
2	618 933,28	75 696,93	—	—			
3	618 929,71	75 698,11	—	—			
4	618 925,80	75 667,73	618 925,80	75 667,73	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
5	619 043,93	75 628,67	619 043,93	75 628,67			
н1У	—	—	619 041,82	75 658,34			
н2У	—	—	618 929,83	75 697,79			
н3У	—	—	618 926,64	75 674,02			
н4У	—	—	618 924,04	75 674,88			
н5У	—	—	618 922,17	75 668,98			
4	618 925,80	75 667,73	618 925,80	75 667,73			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером <u>24:46:5104001:8</u>							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		

1	2	3	4	5
4	5	124,42	—	—
5	н1У	29,74		
н1У	н2У	118,74		
н2У	н3У	23,98		
н3У	н4У	2,74		
н4У	н5У	6,19		
н5У	4	3,84		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

24:46:5104001:8

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3494 ± 41
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(3 494,00) = 41
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

24:46:5104001:10

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	619 042,26	75 658,13	—	—	—	—	—
н1У	—	—	619 041,82	75 658,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20^2 + 0,20^2) = 0,20
н6У	—	—	619 041,09	75 667,54			
н7У	—	—	618 931,29	75 707,05			

1	2	3	4	5	6	7	8
н2У	—	—	618 929,83	75 697,79	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
6	619 041,46	75 667,41	—	—	—	—	—
7	618 933,04	75 706,42	—	—			
2	618 933,28	75 696,93	—	—			
н1У	—	—	619 041,82	75 658,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:10

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1У	н6У	9,23	—	—
н6У	н7У	116,69		
н7У	н2У	9,37		
н2У	н1У	118,74		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:10

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1038 ± 23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,20 * \sqrt{(1\,038,00)} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:29

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
6	619 041,46	75 667,41	—	—	—	—	—
8	619 040,04	75 683,69	619 040,04	75 683,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н8У	—	—	618 933,59	75 720,76			
н7У	—	—	618 931,29	75 707,05			
н6У	—	—	619 041,09	75 667,54			
9	618 933,05	75 720,95	—	—	—	—	—
7	618 933,04	75 706,42	—	—			
8	619 040,04	75 683,69	619 040,04	75 683,69			
					Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
8	н8У	112,72	—	—
н8У	н7У	13,90		
н7У	н6У	116,69		
н6У	8	16,18		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:29

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1638 ± 28
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(1 638,00) = 28
3	Иные сведения	В границах земельного участка частично расположен объект капитального строительства 24:46:5104001:489.

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:11

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
10	619 038,77	75 698,42	619 038,77	75 698,42	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н9У	—	—	619 030,80	75 701,17			
н10У	—	—	618 935,76	75 733,92			
н8У	—	—	618 933,59	75 720,76			
11	618 932,92	75 734,90	—	—	—	—	—
9	618 933,05	75 720,95	—	—			
8	619 040,04	75 683,69	619 040,04	75 683,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
10	619 038,77	75 698,42	619 038,77	75 698,42			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
10	н9У	8,43	—	—
н9У	н10У	100,52		
н10У	н8У	13,34		
н8У	8	112,72		
8	10	14,78		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:11

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1477 ± 27
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,20 * \sqrt{(1\ 477,00)} = 27$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:532

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
12	619 038,78	75 698,42	—	—	—	—	—
13	619 038,76	75 707,29	619 038,76	75 707,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
14	619 017,85	75 714,30	619 017,85	75 714,30			
15	619 020,51	75 722,39	619 020,51	75 722,39			
н11У	—	—	618 941,45	75 749,92			
н12У	—	—	618 932,26	75 753,59			
н13У	—	—	618 926,56	75 737,00	—	—	—
16	618 937,27	75 752,19	—	—			
17	618 931,57	75 754,22	—	—			
11	618 932,92	75 734,90	—	—			
18	618 934,96	75 734,20	618 934,96	75 734,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$

1	2	3	4	5	6	7	8
н10У	—	—	618 935,76	75 733,92	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н9У	—	—	619 030,80	75 701,17			
10	—	—	619 038,77	75 698,42			
13	619 038,76	75 707,29	619 038,76	75 707,29			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:532

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
13	14	22,05	—	—
14	15	8,52		
15	н11У	83,72		
н11У	н12У	9,90		
н12У	н13У	17,54		
н13У	18	8,85		
18	н10У	0,85		
н10У	н9У	100,52		
н9У	10	8,43		
10	13	8,87		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:532

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1777 ± 30
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(1 777,00) = 30
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:14							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
19	619 039,91	75 739,21	619 039,91	75 739,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
20	618 940,28	75 777,34	618 940,28	75 777,34			
н14У	—	—	618 934,39	75 779,68			
н15У	—	—	618 931,51	75 780,39			
н16У	—	—	618 931,25	75 754,03			
н12У	—	—	618 932,26	75 753,59			
н11У	—	—	618 941,45	75 749,92			
15	—	—	619 020,51	75 722,39			
21	618 931,94	75 780,54	—	—	—	—	—
17	618 931,57	75 754,22	—	—			
16	618 937,27	75 752,19	—	—			
22	619 038,75	75 715,87	619 038,75	75 715,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
19	619 039,91	75 739,21	619 039,91	75 739,21			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
19	20	106,68	—	—
20	н14У	6,34		
н14У	н15У	2,97		
н15У	н16У	26,36		
н16У	н12У	1,10		
н12У	н11У	9,90		
н11У	15	83,72		
15	22	19,37		
22	19	23,37		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:14

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	2747 ± 37
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,20*√(2 747,00) = 37
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:96

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
19	619 039,91	75 739,21	619 039,91	75 739,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20² + 0,20²) = 0,20

1	2	3	4	5	6	7	8
н17У	—	—	619 040,99	75 759,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н18У	—	—	619 011,74	75 769,98			
н19У	—	—	618 981,76	75 781,08			
н20У	—	—	618 956,00	75 790,62			
н21У	—	—	618 941,85	75 795,86			
н22У	—	—	618 932,34	75 799,38			
н15У	—	—	618 931,51	75 780,39			
н14У	—	—	618 934,39	75 779,68	—	—	—
23	619 041,45	75 757,60	—	—			
24	618 942,31	75 794,31	—	—			
25	618 932,80	75 797,83	—	—			
26	618 930,71	75 798,53	—	—			
21	618 931,94	75 780,54	—	—			
20	618 940,28	75 777,34	618 940,28	75 777,34	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
19	619 039,91	75 739,21	619 039,91	75 739,21			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:96

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
19	н17У	19,97	—	—
н17У	н18У	31,19		
н18У	н19У	31,97		
н19У	н20У	27,47		
н20У	н21У	15,09		

1	2	3	4	5
н21У	н22У	10,14	—	—
н22У	н15У	19,01		
н15У	н14У	2,97		
н14У	20	6,34		
20	19	106,68		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:96

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2135 ± 32
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(2 135,00) = 32
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:524

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
23	619 041,45	75 757,60	—	—	—	—	—
н17У	—	—	619 040,99	75 759,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20^2 + 0,20^2) = 0,20
27	619 047,29	75 790,04	—	—	—	—	—
28	619 017,91	75 800,11	—	—			
29	619 012,20	75 768,43	—	—			
н23У	—	—	619 046,83	75 791,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20^2 + 0,20^2) = 0,20
н24У	—	—	619 017,45	75 801,66			

1	2	3	4	5	6	7	8
н18У	—	—	619 011,74	75 769,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н17У	—	—	619 040,99	75 759,15			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:524

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н17У	н23У	32,96	—	—
н23У	н24У	31,06		
н24У	н18У	32,19		
н18У	н17У	31,19		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:524

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1000 ± 22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(1 000,00) = 22
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:525

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
29	619 012,20	75 768,43	—	—	—	—	—
28	619 017,91	75 800,11	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
30	618 987,84	75 810,42	—	—	—	—	—
31	618 982,22	75 779,53	—	—			
н18У	—	—	619 011,74	75 769,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н24У	—	—	619 017,45	75 801,66			
н25У	—	—	618 987,38	75 811,97			
н19У	—	—	618 981,76	75 781,08			
н18У	—	—	619 011,74	75 769,98			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					24:46:5104001:525		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н18У	н24У	32,19	—		—		
н24У	н25У	31,79					
н25У	н19У	31,40					
н19У	н18У	31,97					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером					24:46:5104001:525		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			1000 ± 22			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			3,5*0,20*√(1 000,00) = 22			
3	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:922

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
31	618 982,22	75 779,53	—	—	—	—	—
30	618 987,84	75 810,42	—	—			
32	618 958,34	75 820,66	—	—			
33	618 956,46	75 789,07	—	—			
н19У	—	—	618 981,76	75 781,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н25У	—	—	618 987,38	75 811,97			
н26У	—	—	618 957,88	75 822,21			
н20У	—	—	618 956,00	75 790,62			
н19У	—	—	618 981,76	75 781,08			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:922

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н19У	н25У	31,40	—	—
н25У	н26У	31,23		
н26У	н20У	31,65		
н20У	н19У	27,47		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:922

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	900 ± 21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(900,00)} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:921

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
33	618 956,46	75 789,07	—	—	—	—	—
32	618 958,34	75 820,66	—	—			
34	618 956,28	75 821,38	—	—			
35	618 956,40	75 826,63	—	—			
36	618 946,58	75 830,06	—	—			
37	618 939,25	75 832,57	—	—			
38	618 928,84	75 836,14	—	—			
39	618 926,69	75 815,74	—	—			
40	618 927,66	75 815,33	—	—			
41	618 927,38	75 799,66	—	—			
25	618 932,80	75 797,83	—	—			
24	618 942,31	75 794,31	—	—			
н20У	—	—	618 956,00	75 790,62	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н26У	—	—	618 957,88	75 822,21			
н27У	—	—	618 955,82	75 822,93			

1	2	3	4	5	6	7	8
н28У	—	—	618 955,95	75 828,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н29У	—	—	618 941,50	75 833,14			
н30У	—	—	618 938,79	75 834,12			
н31У	—	—	618 928,38	75 837,69			
н32У	—	—	618 926,23	75 817,29			
н33У	—	—	618 927,20	75 816,88			
н34У	—	—	618 926,92	75 801,21			
н22У	—	—	618 932,34	75 799,38			
н21У	—	—	618 941,85	75 795,86			
н20У	—	—	618 956,00	75 790,62			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:921

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н20У	н26У	31,65	—	—
н26У	н27У	2,18		
н27У	н28У	5,31		
н28У	н29У	15,26		
н29У	н30У	2,88		
н30У	н31У	11,01		
н31У	н32У	20,51		
н32У	н33У	1,05		
н33У	н34У	15,67		
н34У	н22У	5,72		

1	2	3	4	5			
н22У	н21У	10,14	—	—			
н21У	н20У	15,09					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			24:46:5104001:921				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1101 ± 23				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,20*√(1 101,00) = 23				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			24:46:5104001:526				
Зона №			4				
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
27	619 047,29	75 790,04	—	—	—	—	—
42	619 048,23	75 795,21	—	—			
43	618 956,41	75 826,69	—	—			
34	618 956,28	75 821,38	—	—			
30	618 987,84	75 810,42	—	—			
28	619 017,91	75 800,11	—	—			
н23У	—	—	619 046,83	75 791,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20^2 + 0,20^2) = 0,20
н35У	—	—	619 047,77	75 796,76			
н28У	—	—	618 955,95	75 828,24			

1	2	3	4	5	6	7	8
н27У	—	—	618 955,82	75 822,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н26У	—	—	618 957,88	75 822,21			
н25У	—	—	618 987,38	75 811,97			
н24У	—	—	619 017,45	75 801,66			
н23У	—	—	619 046,83	75 791,59			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					24:46:5104001:526		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н23У	н35У	5,25	—		—		
н35У	н28У	97,07					
н28У	н27У	5,31					
н27У	н26У	2,18					
н26У	н25У	31,23					
н25У	н24У	31,79					
н24У	н23У	31,06					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером					24:46:5104001:526		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		500 ± 16				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,20*√(500,00) = 16				
3	Иные сведения		—				

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:109

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
37	618 939,25	75 832,57	—	—	—	—	—
36	618 946,58	75 830,06	—	—			
42	619 048,23	75 795,21	—	—			
44	619 053,04	75 807,96	—	—			
45	618 948,43	75 843,16	—	—			
н35У	—	—	619 047,77	75 796,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н36У	—	—	619 051,76	75 810,29			
н37У	—	—	618 950,73	75 844,08			
н29У	—	—	618 941,50	75 833,14			
н28У	—	—	618 955,95	75 828,24			
н35У	—	—	619 047,77	75 796,76			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:109

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н35У	н36У	14,11	—	—
н36У	н37У	106,53		
н37У	н29У	14,31		
н29У	н28У	15,26		

1	2	3	4	5			
н28У	н35У	97,07	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			24:46:5104001:109				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1498 ± 27				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,20*√(1 498,00) = 27				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			24:46:5104001:36				
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
46	618 950,32	75 864,28	—	—	—	—	—
н38У	—	—	618 949,04	75 866,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20^2 + 0,20^2) = 0,20
47	618 942,06	75 867,07	—	—	—	—	—
48	618 939,04	75 846,32	—	—			
45	618 948,43	75 843,16	—	—			
44	619 053,04	75 807,96	—	—			
49	619 058,43	75 827,78	—	—			
н39У	—	—	618 940,78	75 869,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20^2 + 0,20^2) = 0,20
н40У	—	—	618 937,76	75 848,65			
н41У	—	—	618 947,15	75 845,49			

1	2	3	4	5	6	7	8
н37У	—	—	618 950,73	75 844,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н36У	—	—	619 051,76	75 810,29			
н42У	—	—	619 057,15	75 830,11			
н38У	—	—	618 949,04	75 866,61			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:36

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н38У	н39У	8,72	—	—
н39У	н40У	20,97		
н40У	н41У	9,91		
н41У	н37У	3,85		
н37У	н36У	106,53		
н36У	н42У	20,54		
н42У	н38У	114,11		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:36

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2510 ± 35
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(2 510,00) = 35
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:94							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
50	619 062,18	75 841,58	—	—	—	—	—
н43У	—	—	619 060,90	75 843,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
51	618 951,88	75 878,52	—	—	—	—	—
52	618 936,59	75 883,64	—	—			
53	618 926,72	75 886,95	—	—			
54	618 925,01	75 872,83	—	—			
47	618 942,06	75 867,07	—	—			
46	618 950,32	75 864,28	—	—			
49	619 058,43	75 827,78	—	—			
н44У	—	—	618 950,60	75 880,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н45У	—	—	618 935,31	75 885,97			
н46У	—	—	618 925,44	75 889,28			
н47У	—	—	618 923,73	75 875,16			
н39У	—	—	618 940,78	75 869,40			
н38У	—	—	618 949,04	75 866,61			
н42У	—	—	619 057,15	75 830,11			
н43У	—	—	619 060,90	75 843,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:94

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н43У	н44У	116,32	—	—
н44У	н45У	16,12		
н45У	н46У	10,41		
н46У	н47У	14,22		
н47У	н39У	18,00		
н39У	н38У	8,72		
н38У	н42У	114,11		
н42У	н43У	14,30		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:94

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	2000 ± 31
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(2\,000,00)} = 31$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:35

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
51	618 951,88	75 878,52	—	—	—	—	—
50	619 062,18	75 841,58	—	—			
55	619 065,31	75 858,79	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
56	618 954,09	75 892,06	—	—	—	—	—
57	618 940,37	75 896,17	—	—			
52	618 936,59	75 883,64	—	—			
н44У	—	—	618 950,60	75 880,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н43У	—	—	619 060,90	75 843,91			
н48У	—	—	619 064,03	75 861,12			
н49У	—	—	618 952,81	75 894,39			
н50У	—	—	618 939,09	75 898,50			
н45У	—	—	618 935,31	75 885,97			
н44У	—	—	618 950,60	75 880,85			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

24:46:5104001:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н44У	н43У	116,32	—	—
н43У	н48У	17,49		
н48У	н49У	116,09		
н49У	н50У	14,32		
н50У	н45У	13,09		
н45У	н44У	16,12		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

24:46:5104001:35

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2000 ± 31

1	2				3		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*0,20*√(2 000,00) = 31		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:16							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
58	619 070,50	75 878,62	—	—	—	—	—
н51У	—	—	619 069,22	75 880,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20^2 + 0,20^2) = 0,20
59	618 956,50	75 913,64	—	—	—	—	—
60	618 952,20	75 914,97	—	—			
61	618 937,00	75 919,66	—	—			
62	618 932,12	75 898,64	—	—			
57	618 940,37	75 896,17	—	—			
56	618 954,09	75 892,06	—	—			
55	619 065,31	75 858,79	—	—			
н52У	—	—	618 955,22	75 915,97	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20^2 + 0,20^2) = 0,20
н53У	—	—	618 939,52	75 920,82			
н54У	—	—	618 935,72	75 921,99			
н55У	—	—	618 933,76	75 922,64			
н56У	—	—	618 932,95	75 917,22			

1	2	3	4	5	6	7	8
н57У	—	—	618 934,61	75 916,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н58У	—	—	618 934,22	75 914,91			
н59У	—	—	618 932,57	75 915,20			
н60У	—	—	618 930,36	75 901,11			
н50У	—	—	618 939,09	75 898,50			
н49У	—	—	618 952,81	75 894,39			
н48У	—	—	619 064,03	75 861,12			
н51У	—	—	619 069,22	75 880,95			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

24:46:5104001:16

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н51У	н52У	119,26	—	—
н52У	н53У	16,43		
н53У	н54У	3,98		
н54У	н55У	2,06		
н55У	н56У	5,48		
н56У	н57У	1,69		
н57У	н58У	2,06		
н58У	н59У	1,68		
н59У	н60У	14,26		
н60У	н50У	9,11		
н50У	н49У	14,32		
н49У	н48У	116,09		
н48У	н51У	20,50		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:16

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	2950 ± 38
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,20*√(2 950,00) = 38
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:85

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
63	619 074,60	75 893,74	—	—	—	—	—
н61У	—	—	619 072,68	75 894,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
64	—	—	618 990,09	75 920,22			
65	618 958,50	75 930,10	618 958,50	75 930,10			
66	618 953,90	75 931,54	618 953,90	75 931,54			
н62У	—	—	618 946,42	75 933,88			
60	618 952,20	75 914,97	—	—			
59	618 956,50	75 913,64	—	—	—	—	—
58	619 070,50	75 878,62	—	—			
н63У	—	—	618 942,92	75 934,98	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$

1	2	3	4	5	6	7	8
н53У	—	—	618 939,52	75 920,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н52У	—	—	618 955,22	75 915,97			
н51У	—	—	619 069,22	75 880,95			
н64У	—	—	619 070,99	75 880,44			
н65У	—	—	619 074,52	75 893,51			
н61У	—	—	619 072,68	75 894,07			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:85

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н61У	64	86,63	—	—
64	65	33,10		
65	66	4,82		
66	н62У	7,84		
н62У	н63У	3,67		
н63У	н53У	14,56		
н53У	н52У	16,43		
н52У	н51У	119,26		
н51У	н64У	1,84		
н64У	н65У	13,54		
н65У	н61У	1,92		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:85

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1942 ± 31

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	$3,5*0,20*\sqrt{(1\,942,00)} = 31$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:18

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
67	619 078,92	75 910,11	619 078,92	75 910,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,00	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,00$
68	618 995,00	75 936,59	618 995,00	75 936,59			
64	618 990,09	75 920,22	618 990,09	75 920,22		0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н61У	—	—	619 072,68	75 894,07			
н65У	—	—	619 074,52	75 893,51			
69	619 074,65	75 893,74	—	—	—	—	—
67	619 078,92	75 910,11	619 078,92	75 910,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,00	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,00$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
67	68	88,00	—	—
68	64	17,09		
64	н61У	86,63		

1	2	3	4	5			
н61У	н65У	1,92	—	—			
н65У	67	17,17					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером				24:46:5104001:18			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1512 ± 27				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,20*√(1 512,00) = 27				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				24:46:5104001:46			
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
70	619 093,31	75 976,42	—	—	—	—	—
74	619 099,44	76 001,99	—	—			
75	619 065,42	76 010,15	—	—			
71	619 059,29	75 984,58	—	—			
н68У	—	—	619 092,63	75 982,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20^2 + 0,20^2) = 0,20
н72У	—	—	619 097,28	76 005,91			
н73У	—	—	619 060,82	76 014,57			
н69У	—	—	619 055,09	75 990,77			

1	2	3	4	5	6	7	8
н68У	—	—	619 092,63	75 982,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:46							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н68У	н72У	24,24	—		—		
н72У	н73У	37,47					
н73У	н69У	24,48					
н69У	н68У	38,52					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:46							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			925 ± 21			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(925,00)} = 21$			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:537							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
74	619 099,44	76 001,99	—	—	—	—	—
76	619 105,57	76 027,56	—	—			
77	619 071,56	76 035,72	—	—			
75	619 065,42	76 010,15	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н72У	—	—	619 097,28	76 005,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н74У	—	—	619 101,96	76 031,45			
н75У	—	—	619 066,26	76 040,94			
н73У	—	—	619 060,82	76 014,57			
н72У	—	—	619 097,28	76 005,91			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:537

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н72У	н74У	25,97	—	—
н74У	н75У	36,94		
н75У	н73У	26,93		
н73У	н72У	37,47		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:537

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	982 ± 22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(982,00) = 22
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:76

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
78	619 078,09	76 062,95	—	—	—	—	—
77	619 071,56	76 035,72	—	—			
76	619 105,57	76 027,56	—	—			
79	619 112,11	76 054,79	—	—			
н74У	—	—	619 101,96	76 031,45	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н76У	—	—	619 107,52	76 057,93			
н77У	—	—	619 071,81	76 066,55			
н75У	—	—	619 066,26	76 040,94			
н74У	—	—	619 101,96	76 031,45			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:76

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н74У	н76У	27,06	—	—
н76У	н77У	36,74		
н77У	н75У	26,20		
н75У	н74У	36,94		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:76

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	980 ± 22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(980,00)} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:50

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
80	619 053,03	75 994,35	—	—	—	—	—
81	619 013,56	76 016,93	—	—			
82	619 009,34	75 995,95	—	—			
83	619 048,45	75 973,54	—	—			
н80У	—	—	619 044,73	75 971,93	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н81У	—	—	619 049,43	75 993,33			
н82У	—	—	619 008,86	76 019,96			
н83У	—	—	619 004,18	75 997,78			
н84У	—	—	619 010,78	75 993,37			
н80У	—	—	619 044,73	75 971,93			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н80У	н81У	21,91	—	—
н81У	н82У	48,53		
н82У	н83У	22,67		
н83У	н84У	7,94		
н84У	н80У	40,15		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:50

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1012 ± 22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,20*√(1 012,00) = 22
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:80

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
84	619 057,57	76 014,96	—	—	—	—	—
85	619 017,85	76 037,74	—	—			
81	619 013,56	76 016,93	—	—			
80	619 053,03	75 994,35	—	—			
н81У	—	—	619 049,43	75 993,33	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20² + 0,20²) = 0,20

1	2	3	4	5	6	7	8
н85У	—	—	619 054,11	76 016,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н86У	—	—	619 013,24	76 040,58			
н82У	—	—	619 008,86	76 019,96			
н81У	—	—	619 049,43	75 993,33			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:80

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н81У	н85У	23,41	—	—
н85У	н86У	47,55		
н86У	н82У	21,08		
н82У	н81У	48,53		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:80

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1002 ± 22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(1 002,00) = 22
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:536

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
85	619 017,85	76 037,74	—	—	—	—	—
84	619 057,57	76 014,96	—	—			
86	619 064,85	76 047,23	—	—			
87	619 025,28	76 071,27	—	—			
н85У	—	—	619 054,11	76 016,27			
н87У	—	—	619 060,90	76 048,40	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н88У	—	—	619 019,71	76 071,89			
88	—	—	619 017,75	76 062,77			
н86У	—	—	619 013,24	76 040,58			
н85У	—	—	619 054,11	76 016,27			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:536

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н85У	н87У	32,84	—	—
н87У	н88У	47,42		
н88У	88	9,33		
88	н86У	22,64		
н86У	н85У	47,55		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:536

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1461 ± 27
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,20 * \sqrt{(1\ 461,00)} = 27$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5301001:1008

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
89	619 062,94	76 057,26	619 062,94	76 057,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
90	619 067,64	76 080,89	619 067,64	76 080,89			
91	619 026,37	76 104,64	619 026,37	76 104,64			
н89У	—	—	619 022,38	76 084,74			
92	619 021,68	76 081,09	619 021,68	76 081,09			
89	619 062,94	76 057,26	619 062,94	76 057,26			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5301001:1008

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
89	90	24,09	—	—
90	91	47,62		
91	н89У	20,30		
н89У	92	3,72		
92	89	47,65		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

24:46:5301001:1008

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1085 ± 23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(1 085,00) = 23
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

24:46:5301001:3591

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
93	618 971,11	76 087,94	618 971,11	76 087,94	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20^2 + 0,20^2) = 0,20
94	618 963,38	76 067,26	618 963,38	76 067,26			
н86У	—	—	619 013,24	76 040,58			
95	619 013,09	76 040,11	—	—	—	—	—
88	619 017,75	76 062,77	619 017,75	76 062,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20^2 + 0,20^2) = 0,20

1	2	3	4	5	6	7	8
96	618 974,84	76 085,64	618 974,84	76 085,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
93	618 971,11	76 087,94	618 971,11	76 087,94			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5301001:3591

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
93	94	22,08	—	—
94	н86У	56,55		
н86У	88	22,64		
88	96	48,62		
96	93	4,38		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5301001:3591

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1186 ± 24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(1 186,00) = 24
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5301001:347

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
95	619 013,09	76 040,11	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
94	618 963,38	76 067,26	618 963,38	76 067,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
97	618 962,48	76 061,34	618 962,48	76 061,34			
98	618 960,80	76 047,32	618 960,80	76 047,32			
н90У	—	—	618 961,04	76 045,58			
н82У	—	—	619 008,86	76 019,96			
н86У	—	—	619 013,24	76 040,58			
99	618 972,76	76 040,26	—	—	—	—	—
100	619 008,87	76 019,63	—	—			
101	619 008,96	76 019,91	—	—			
94	618 963,38	76 067,26	618 963,38	76 067,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5301001:347

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
94	97	5,99	—	—
97	98	14,12		
98	н90У	1,76		
н90У	н82У	54,25		
н82У	н86У	21,08		
н86У	94	56,55		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5301001:347

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1127 ± 23

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$3,5*0,20*\sqrt{(1\ 127,00)} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:55

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
81	619 013,56	76 016,93	—	—	—	—	—
99	618 972,76	76 040,26	—	—			
102	618 967,89	76 019,03	—	—			
103	619 009,22	75 995,36	—	—			
н83У	—	—	619 004,18	75 997,78	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н82У	—	—	619 008,86	76 019,96			
н90У	—	—	618 961,04	76 045,58			
н91У	—	—	618 958,32	76 027,96			
н83У	—	—	619 004,18	75 997,78			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:55

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н83У	н82У	22,67	—	—
н82У	н90У	54,25		

1	2	3	4	5			
н90У	н91У	17,83	—	—			
н91У	н83У	54,90					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером				24:46:5104001:55			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1035 ± 23				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,20*√(1 035,00) = 23				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				24:46:5104001:27			
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
104	619 130,57	76 141,49	—	—	—	—	—
105	619 135,58	76 167,72	—	—			
106	619 100,13	76 174,50	—	—			
107	619 095,11	76 148,27	—	—			
н92У	—	—	619 127,40	76 145,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20^2 + 0,20^2) = 0,20
н93У	—	—	619 132,51	76 171,25			
н94У	—	—	619 096,42	76 179,38			
н95У	—	—	619 090,85	76 154,43			

1	2	3	4	5	6	7	8
н92У	—	—	619 127,40	76 145,07	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:27							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н92У	н93У	26,67	—		—		
н93У	н94У	36,99					
н94У	н95У	25,56					
н95У	н92У	37,73					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:27							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			975 ± 22			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(975,00)} = 22$			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:28							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
108	619 131,47	76 168,51	—	—	—	—	—
109	619 136,52	76 194,72	—	—			
110	619 105,14	76 200,72	—	—			
111	619 101,83	76 201,40	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
112	619 099,13	76 191,77	619 099,13	76 191,77	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н94У	—	—	619 096,42	76 179,38			
н93У	—	—	619 132,51	76 171,25			
н96У	—	—	619 137,50	76 196,68			
н97У	—	—	619 101,80	76 203,67			
113	619 095,79	76 175,39	—	—	—	—	—
106	619 100,13	76 174,50	—	—			
112	619 099,13	76 191,77	619 099,13	76 191,77			
					Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
112	н94У	12,68	—	—
н94У	н93У	36,99		
н93У	н96У	25,91		
н96У	н97У	36,38		
н97У	112	12,20		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:28

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	932 ± 21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(932,00) = 21
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:494

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
114	619 140,60	76 193,94	—	—	—	—	—
115	619 145,61	76 220,17	—	—			
110	619 105,14	76 200,72	—	—			
н96У	—	—	619 137,50	76 196,68	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н98У	—	—	619 142,44	76 221,00			
116	619 110,15	76 226,95	619 110,15	76 226,95			
н99У	—	—	619 107,96	76 227,34			
н100У	—	—	619 106,61	76 227,58			
н97У	—	—	619 101,80	76 203,67			
н96У	—	—	619 137,50	76 196,68			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:494

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н96У	н98У	24,82	—	—
н98У	116	32,83		
116	н99У	2,22		
н99У	н100У	1,37		

1	2	3	4		5		
н100У	н97У	24,39	—			—	
н97У	н96У	36,38					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером					24:46:5104001:494		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²				896 ± 21		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*0,20*√(896,00) = 21		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					24:46:5104001:97		
Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
117	619 120,18	76 279,40	—	—	—	—	—
116	619 110,15	76 226,95	619 110,15	76 226,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20^2 + 0,20^2) = 0,20
н98У	—	—	619 142,44	76 221,00			
115	619 145,61	76 220,17	—	—	—	—	—
118	619 155,64	76 272,62	—	—			
н101У	—	—	619 145,19	76 220,44	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20^2 + 0,20^2) = 0,20
н102У	—	—	619 155,57	76 272,69			
н103У	—	—	619 155,58	76 273,66			

1	2	3	4	5	6	7	8
н104У	—	—	619 118,77	76 278,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н105У	—	—	619 117,63	76 277,16			
н99У	—	—	619 107,96	76 227,34			
116	619 110,15	76 226,95	619 110,15	76 226,95			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:97

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
116	н98У	32,83	—	—
н98У	н101У	2,81		
н101У	н102У	53,27		
н102У	н103У	0,97		
н103У	н104У	37,16		
н104У	н105У	1,93		
н105У	н99У	50,75		
н99У	116	2,22		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:97

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	2024 ± 31
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(2 024,00) = 31
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:32

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
119	619 160,65	76 298,84	619 160,65	76 298,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н106У	—	—	619 123,89	76 305,87			
н107У	—	—	619 118,58	76 279,66			
н104У	—	—	619 118,77	76 278,72			
н103У	—	—	619 155,58	76 273,66			
120	619 125,20	76 305,62	—	—	—	—	—
117	619 120,18	76 279,40	—	—			
118	619 155,64	76 272,62	—	—			
119	619 160,65	76 298,84	619 160,65	76 298,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
119	н106У	37,43	—	—
н106У	н107У	26,74		
н107У	н104У	0,96		
н104У	н103У	37,16		
н103У	119	25,69		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером					24:46:5104001:32		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				998 ± 22		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				3,5*0,20*√(998,00) = 22		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					24:46:5104001:33		
Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
119	619 160,65	76 298,84	619 160,65	76 298,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20^2 + 0,20^2) = 0,20
н108У	—	—	619 165,51	76 324,22			
н109У	—	—	619 128,82	76 329,74			
н106У	—	—	619 123,89	76 305,87			
121	619 165,44	76 323,88	—	—	—	—	—
122	619 129,98	76 330,65	—	—			
120	619 125,20	76 305,62	—	—			
119	619 160,65	76 298,84	619 160,65	76 298,84	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20^2 + 0,20^2) = 0,20
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером					24:46:5104001:33		
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						

1	2	3	4	5
119	н108У	25,84	—	—
н108У	н109У	37,10		
н109У	н106У	24,37		
н106У	119	37,43		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:33

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	935 ± 21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(935,00) = 21
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:116

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
123	619 085,02	76 162,50	619 085,02	76 162,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
124	619 091,43	76 189,19	619 091,43	76 189,19			
125	619 099,17	76 225,70	619 099,17	76 225,70			
126	619 062,67	76 230,59	619 062,67	76 230,59			
н110У	—	—	619 056,24	76 231,18			

1	2	3	4	5	6	7	8
127	619 055,76	76 231,22	619 055,76	76 231,22	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
128	619 045,92	76 218,11	619 045,92	76 218,11			
129	619 018,90	76 187,31	619 018,90	76 187,31			
130	619 064,99	76 173,80	619 064,99	76 173,80			
131	619 063,49	76 168,85	619 063,49	76 168,85			
123	619 085,02	76 162,50	619 085,02	76 162,50			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
123	124	27,45	—	—
124	125	37,32		
125	126	36,83		
126	н110У	6,46		
н110У	127	0,48		
127	128	16,39		
128	129	40,97		
129	130	48,03		
130	131	5,17		
131	123	22,45		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:116

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	3246 ± 40
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(3 246,00) = 40

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:98							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
132	619 124,32	76 332,97	—	—	—	—	—
н111У	—	—	619 119,99	76 330,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
133	619 088,86	76 339,75	—	—	—	—	—
134	619 083,85	76 313,53	—	—			
135	619 119,30	76 306,75	—	—			
н112У	—	—	619 084,53	76 337,43	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н113У	—	—	619 079,52	76 311,21			
н114У	—	—	619 114,97	76 304,43			
н111У	—	—	619 119,99	76 330,65			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:98							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н111У	н112У	36,10	—		—		
н112У	н113У	26,69					
н113У	н114У	36,09					
н114У	н111У	26,70					

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером					24:46:5104001:98		
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка				Значение характеристики		
1	2				3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²				964 ± 22		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²				3,5*0,20*√(964,00) = 22		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером					24:46:5104001:104		
Зона №					4		
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
134	619 083,85	76 313,53	—	—	—	—	—
136	619 078,83	76 287,30	—	—			
137	619 114,29	76 280,52	—	—			
135	619 119,30	76 306,75	—	—			
н113У	—	—	619 079,52	76 311,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20^2 + 0,20^2) = 0,20
н115У	—	—	619 075,37	76 285,03			
н116У	—	—	619 109,96	76 278,20			
н114У	—	—	619 114,97	76 304,43			
н113У	—	—	619 079,52	76 311,21			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:104

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н113У	н115У	26,51	—	—
н115У	н116У	35,26		
н116У	н114У	26,70		
н114У	н113У	36,09		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:104

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	949 ± 22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(949,00)} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:86

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
138	619 131,40	76 379,00	619 131,40	76 379,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н117У	—	—	619 094,16	76 383,55			
139	619 094,10	76 383,20	—	—	—	—	—
140	619 084,90	76 340,90	619 084,90	76 340,90	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$

1	2	3	4	5	6	7	8
141	619 122,50	76 336,00	619 122,50	76 336,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
138	619 131,40	76 379,00	619 131,40	76 379,00			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:86

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
138	н117У	37,52	—	—
н117У	140	43,64		
140	141	37,92		
141	138	43,91		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:86

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1645 ± 28
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,20*√(1 645,00) = 28
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:83

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
142	619 142,04	76 425,64	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н118У	—	—	619 139,48	76 421,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
143	619 107,17	76 432,31	—	—	—	—	—
144	619 106,39	76 432,46	—	—			
145	619 097,40	76 389,08	—	—			
146	619 133,96	76 383,41	—	—			
н119У	—	—	619 103,48	76 427,49	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н117У	—	—	619 094,16	76 383,55			
138	—	—	619 131,40	76 379,00			
н118У	—	—	619 139,48	76 421,23			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

24:46:5104001:83

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н118У	н119У	36,54	—	—
н119У	н117У	44,92		
н117У	138	37,52		
138	н118У	43,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

24:46:5104001:83

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1625 ± 28
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(1 625,00) = 28
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:119

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
147	619 150,33	76 469,01	—	—	—	—	—
148	619 119,00	76 475,00	—	—			
149	619 115,75	76 475,62	—	—			
143	619 107,17	76 432,31	—	—			
150	619 111,34	76 431,51	—	—			
142	619 142,04	76 425,64	—	—			
н118У	—	—	619 139,48	76 421,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н120У	—	—	619 147,75	76 465,75			
н121У	—	—	619 111,81	76 471,47			
н119У	—	—	619 103,48	76 427,49			
н118У	—	—	619 139,48	76 421,23			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н118У	н120У	45,28	—	—
н120У	н121У	36,39		
н121У	н119У	44,76		
н119У	н118У	36,54		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:119

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1641 ± 28
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(1\ 641,00)} = 28$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:103

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
151	619 155,30	76 495,04	—	—	—	—	—
152	619 123,87	76 501,05	—	—			
153	619 122,39	76 490,63	—	—			
148	619 119,00	76 475,00	—	—			
147	619 150,33	76 469,01	—	—			
н120У	—	—	619 147,75	76 465,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н122У	—	—	619 152,11	76 490,71			
н123У	—	—	619 115,11	76 498,10			
н124У	—	—	619 114,75	76 495,02			
н125У	—	—	619 117,91	76 494,41			

1	2	3	4	5	6	7	8
н126У	—	—	619 117,47	76 492,13	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н127У	—	—	619 114,41	76 492,70			
н121У	—	—	619 111,81	76 471,47			
н120У	—	—	619 147,75	76 465,75			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:103

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н120У	н122У	25,34	—	—
н122У	н123У	37,73		
н123У	н124У	3,10		
н124У	н125У	3,22		
н125У	н126У	2,32		
н126У	н127У	3,11		
н127У	н121У	21,39		
н121У	н120У	36,39		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:103

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	959 ± 22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(959,00) = 22
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5301001:3259							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
154	619 121,15	76 528,63	—	—	—	—	—
н132У	—	—	619 157,22	76 517,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н122У	—	—	619 152,11	76 490,71			
н123У	—	—	619 115,11	76 498,10			
н131У	—	—	619 113,00	76 498,52			
н130У	—	—	619 115,39	76 513,55			
н129У	—	—	619 117,71	76 513,05			
н128У	—	—	619 119,78	76 525,00			
158	619 124,51	76 527,97	—	—	—	—	—
157	619 127,62	76 527,31	—	—			
156	619 160,28	76 521,07	—	—			
151	619 155,30	76 495,04	—	—			
152	619 123,87	76 501,05	—	—			
155	619 116,09	76 502,60	—	—			
н132У	—	—	619 157,22	76 517,24	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
Вырез 1 из 1							
159	619 120,31	76 511,89	619 120,31	76 511,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8
160	619 119,46	76 509,06	619 119,46	76 509,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,10$
161	619 122,40	76 508,20	619 122,40	76 508,20			
162	619 123,24	76 511,05	619 123,24	76 511,05			
159	619 120,31	76 511,89	619 120,31	76 511,89			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

24:46:5301001:3259

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н128У	н129У	12,13	—	—
н129У	н130У	2,37		
н130У	н131У	15,22		
н131У	н123У	2,15		
н123У	н122У	37,73		
н122У	н132У	27,02		
н132У	н128У	38,24		

Вырез 1 из 1

159	160	2,95	—	—
160	161	3,06		
161	162	2,97		
162	159	3,05		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

24:46:5301001:3259

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1057 ± 23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(1 057,00) = 23
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:897							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
163	619 135,89	76 552,71	—	—	—	—	—
н133У	—	—	619 132,71	76 548,59	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н134У	—	—	619 123,90	76 550,29			
164	619 128,39	76 554,14	—	—	—	—	—
165	619 126,19	76 554,57	—	—			
154	619 121,15	76 528,63	—	—			
158	619 124,51	76 527,97	—	—			
157	619 127,62	76 527,31	—	—			
156	619 160,28	76 521,07	—	—			
166	619 165,26	76 547,10	—	—			
н135У	—	—	619 121,62	76 550,65	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н136У	—	—	619 117,37	76 525,52			
н128У	—	—	619 119,78	76 525,00			
н132У	—	—	619 157,22	76 517,24			
н137У	—	—	619 162,08	76 542,98			
н133У	—	—	619 132,71	76 548,59			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:897

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н133У	н134У	8,97	—	—
н134У	н135У	2,31		
н135У	н136У	25,49		
н136У	н128У	2,47		
н128У	н132У	38,24		
н132У	н137У	26,19		
н137У	н133У	29,90		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:897

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1059 ± 23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(1 059,00) = 23
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:88

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
167	619 170,23	76 573,12	—	—	—	—	—
н138У	—	—	619 166,77	76 567,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20² + 0,20²) = 0,20
168	619 140,03	76 578,90	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
169	619 132,97	76 580,25	—	—	—	—	—
164	619 128,39	76 554,14	—	—			
163	619 135,89	76 552,71	—	—			
166	619 165,26	76 547,10	—	—			
н139У	—	—	619 136,41	76 573,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н140У	—	—	619 128,15	76 574,67			
н141У	—	—	619 125,54	76 559,71			
н142У	—	—	619 127,12	76 559,46			
н143У	—	—	619 126,78	76 557,45			
н144У	—	—	619 125,16	76 557,73			
н134У	—	—	619 123,90	76 550,29			
н133У	—	—	619 132,71	76 548,59			
н137У	—	—	619 162,08	76 542,98			
н138У	—	—	619 166,77	76 567,60			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

24:46:5104001:88

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н138У	н139У	30,86	—	—
н139У	н140У	8,41		
н140У	н141У	15,19		
н141У	н142У	1,60		
н142У	н143У	2,04		
н143У	н144У	1,64		

1	2	3	4	5
н144У	н134У	7,55	—	—
н134У	н133У	8,97		
н133У	н137У	29,90		
н137У	н138У	25,06		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:88

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	969 ± 22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(969,00) = 22
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:79

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
168	619 140,03	76 578,90	—	—	—	—	—
167	619 170,23	76 573,12	—	—			
170	619 175,21	76 599,15	—	—			
171	619 143,78	76 605,16	—	—			
172	619 137,00	76 606,46	—	—			
169	619 132,97	76 580,25	—	—			
н138У	—	—	619 166,77	76 567,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20^2 + 0,20^2) = 0,20
н145У	—	—	619 171,42	76 592,24			

1	2	3	4	5	6	7	8
н146У	—	—	619 132,66	76 599,91	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н140У	—	—	619 128,15	76 574,67			
н139У	—	—	619 136,41	76 573,11			
н138У	—	—	619 166,77	76 567,60			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:79

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н138У	н145У	25,07	—	—
н145У	н146У	39,51		
н146У	н140У	25,64		
н140У	н139У	8,41		
н139У	н138У	30,86		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:79

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1000 ± 22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(1 000,00) = 22
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:122							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
173	619 175,41	76 368,78	—	—	—	—	—
н147У	—	—	619 172,41	76 371,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
174	619 183,58	76 411,14	—	—	—	—	—
175	619 160,34	76 415,87	—	—			
176	619 159,03	76 416,01	—	—			
177	619 154,27	76 417,21	—	—			
178	619 148,35	76 418,27	—	—			
179	619 140,55	76 375,89	—	—			
н148У	—	—	619 180,58	76 414,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н149У	—	—	619 157,34	76 418,94			
н150У	—	—	619 156,03	76 419,08			
н151У	—	—	619 151,27	76 420,28			
н152У	—	—	619 145,79	76 421,26			
н153У	—	—	619 145,35	76 421,34			
н154У	—	—	619 137,55	76 378,96			
н147У	—	—	619 172,41	76 371,85			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:122

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н147У	н148У	43,14	—	—
н148У	н149У	23,72		
н149У	н150У	1,32		
н150У	н151У	4,91		
н151У	н152У	5,57		
н152У	н153У	0,45		
н153У	н154У	43,09		
н154У	н147У	35,58		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:122

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1542 ± 27
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,20 * \sqrt{(1\ 542,00)} = 27$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:123

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
180	619 180,85	76 414,05	—	—	—	—	—
181	619 189,57	76 457,20	619 189,57	76 457,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$

1	2	3	4	5	6	7	8
182	619 154,30	76 464,21	619 154,30	76 464,21	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н152У	—	—	619 145,79	76 421,26			
н151У	—	—	619 151,27	76 420,28			
н150У	—	—	619 156,03	76 419,08			
н149У	—	—	619 157,34	76 418,94			
н148У	—	—	619 180,58	76 414,21			
н155У	—	—	619 180,87	76 414,15			
183	619 145,67	76 420,90	—	—	—	—	—
181	619 189,57	76 457,20	619 189,57	76 457,20	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:123

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
181	182	35,96	—	—
182	н152У	43,78		
н152У	н151У	5,57		
н151У	н150У	4,91		
н150У	н149У	1,32		
н149У	н148У	23,72		
н148У	н155У	0,30		
н155У	181	43,92		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:123

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1573 ± 28

1	2				3		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²				3,5*0,20*√(1 573,00) = 28		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:58:0000000:73442							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
184	619 237,51	76 692,95	619 237,51	76 692,95	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20^2 + 0,20^2) = 0,20
185	619 242,42	76 718,24	619 242,42	76 718,24			
186	619 203,43	76 725,50	619 203,43	76 725,50			
187	—	—	619 203,15	76 725,56			
188	619 200,98	76 725,95	619 200,98	76 725,95			
189	619 195,52	76 700,95	619 195,52	76 700,95			
190	619 196,06	76 700,85	619 196,06	76 700,85			
184	619 237,51	76 692,95	619 237,51	76 692,95			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:58:0000000:73442							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		

1	2	3	4	5
184	185	25,76	—	—
185	186	39,66		
186	187	0,29		
187	188	2,20		
188	189	25,59		
189	190	0,55		
190	184	42,20		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:58:0000000:73442

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1090 ± 289
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*2,50*√(1 090,00) = 289
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:102

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
186	619 203,43	76 725,50	619 203,43	76 725,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20^2 + 0,20^2) = 0,20
185	619 242,42	76 718,24	619 242,42	76 718,24			
191	619 243,26	76 722,16	619 243,26	76 722,16			
192	619 245,87	76 736,45	619 245,87	76 736,45			

1	2	3	4	5	6	7	8
н156У	—	—	619 247,14	76 743,57	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н157У	—	—	619 208,65	76 750,45			
193	619 246,94	76 742,52	—	—	—	—	—
194	619 208,57	76 750,07	—	—			
187	619 203,15	76 725,56	619 203,15	76 725,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
186	619 203,43	76 725,50	619 203,43	76 725,50			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:102

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
186	185	39,66	—	—
185	191	4,01		
191	192	14,53		
192	н156У	7,23		
н156У	н157У	39,10		
н157У	187	25,49		
187	186	0,29		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:102

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1014 ± 22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(1 014,00) = 22
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:105

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
195	619 247,93	76 747,76	619 247,93	76 747,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
196	619 251,67	76 767,89	619 251,67	76 767,89			
197	619 213,84	76 774,77	619 213,84	76 774,77			
198	619 209,62	76 754,93	619 209,62	76 754,93			
н157У	—	—	619 208,65	76 750,45			
н156У	—	—	619 247,14	76 743,57			
194	619 208,57	76 750,07	—	—	—	—	—
193	619 246,94	76 742,52	—	—			
195	619 247,93	76 747,76	619 247,93	76 747,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:105

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
195	196	20,47	—	—
196	197	38,45		
197	198	20,28		
198	н157У	4,58		
н157У	н156У	39,10		

1	2	3	4	5			
н156У	195	4,26	—	—			
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером			24:46:5104001:105				
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		961 ± 22				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,20*√(961,00) = 22				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером			24:46:5104001:54				
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
199	619 264,55	76 819,80	—	—	—	—	—
н158У	—	—	619 264,15	76 813,87	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20^2 + 0,20^2) = 0,20
200	619 224,96	76 827,37	—	—	—	—	—
201	619 220,27	76 802,87	—	—			
202	619 259,32	76 795,36	—	—			
203	619 262,12	76 808,25	—	—			
н159У	—	—	619 222,60	76 822,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20^2 + 0,20^2) = 0,20
н160У	—	—	619 217,82	76 798,56			
н161У	—	—	619 259,44	76 789,52			

1	2	3	4	5	6	7	8
н162У	—	—	619 262,06	76 802,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н158У	—	—	619 264,15	76 813,87			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н158У	н159У	42,50	—	—
н159У	н160У	24,73		
н160У	н161У	42,59		
н161У	н162У	13,57		
н162У	н158У	11,24		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:54

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1054 ± 23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(1\ 054,00)} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5301001:1119

Зона №		4					
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
204	619 271,52	76 858,28	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н163У	—	—	619 273,52	76 857,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н164У	—	—	619 232,68	76 866,41			
205	619 230,71	76 867,84	—	—	—	—	—
206	619 227,03	76 846,09	—	—			
207	619 266,25	76 837,26	—	—			
н165У	—	—	619 230,76	76 866,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н166У	—	—	619 226,97	76 846,07			
н167У	—	—	619 269,06	76 836,41			
н163У	—	—	619 273,52	76 857,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5301001:1119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н163У	н164У	41,91	—	—
н164У	н165У	1,96		
н165У	н166У	21,09		
н166У	н167У	43,18		
н167У	н163У	21,08		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5301001:1119

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	918 ± 21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(918,00) = 21
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5005001:318

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
204	619 271,52	76 858,28	—	—	—	—	—
208	619 276,28	76 880,12	—	—			
209	619 235,09	76 889,41	—	—			
205	619 230,71	76 867,84	—	—			
н163У	—	—	619 273,52	76 857,01	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н168У	—	—	619 278,28	76 878,85			
н169У	—	—	619 237,09	76 888,14			
н164У	—	—	619 232,68	76 866,41			
н163У	—	—	619 273,52	76 857,01			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5005001:318

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н163У	н168У	22,35	—	—
н168У	н169У	42,22		
н169У	н164У	22,17		
н164У	н163У	41,91		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5005001:318

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	936 ± 21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,20*√(936,00) = 21
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:47

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
210	619 235,60	76 910,27	—	—	—	—	—
н170У	—	—	619 233,24	76 912,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20² + 0,20²) = 0,20
211	619 192,49	76 919,51	—	—		—	—
212	619 188,58	76 897,96	—	—			
213	619 231,48	76 888,76	—	—			
н171У	—	—	619 189,95	76 922,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20² + 0,20²) = 0,20
н172У	—	—	619 186,25	76 900,32			
н173У	—	—	619 229,15	76 890,63			
н170У	—	—	619 233,24	76 912,23			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н170У	н171У	44,42	—	—
н171У	н172У	22,18		
н172У	н173У	43,98		
н173У	н170У	21,98		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:47

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	975 ± 22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(975,00) = 22
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:49

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
214	619 192,87	76 922,60	—	—	—	—	—
н174У	—	—	619 190,35	76 924,83	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20^2 + 0,20^2) = 0,20
215	619 184,95	76 924,31	—	—	—	—	—
425	619 178,18	76 932,78	—	—			
217	619 173,16	76 939,05	—	—			
218	619 171,88	76 940,65	—	—			
219	619 150,20	76 898,95	—	—			
220	619 187,15	76 890,10	—	—			
212	619 188,58	76 897,96	—	—			
211	619 192,49	76 919,51	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8
н175У	—	—	619 183,00	76 926,26	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н176У	—	—	619 181,82	76 927,74			
н177У	—	—	619 181,64	76 927,61			
н178У	—	—	619 175,71	76 935,00			
н179У	—	—	619 170,19	76 942,21			
н180У	—	—	619 165,77	76 936,41			
н181У	—	—	619 147,65	76 901,57			
н182У	—	—	619 184,83	76 892,54			
н172У	—	—	619 186,25	76 900,32			
н171У	—	—	619 189,95	76 922,19			
н174У	—	—	619 190,35	76 924,83			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

24:46:5104001:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н174У	н175У	7,49	—	—
н175У	н176У	1,89		
н176У	н177У	0,22		
н177У	н178У	9,48		
н178У	н179У	9,08		
н179У	н180У	7,29		
н180У	н181У	39,27		
н181У	н182У	38,26		

1	2	3	4	5			
н182У	н172У	7,91	—	—			
н172У	н171У	22,18					
н171У	н174У	2,67					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером				24:46:5104001:49			
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка		Значение характеристики				
1	2		3				
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²		1205 ± 24				
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²		3,5*0,20*√(1 205,00) = 24				
3	Иные сведения		—				
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером				24:46:5104001:53			
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
221	619 142,83	76 637,94	—	—	—	—	—
222	619 139,18	76 612,15	—	—			
223	619 176,34	76 605,05	—	—			
224	619 181,22	76 630,58	—	—			
н183У	—	—	619 139,51	76 633,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20^2 + 0,20^2) = 0,20
н184У	—	—	619 138,71	76 627,80			
н185У	—	—	619 135,12	76 607,51			
н186У	—	—	619 175,32	76 599,85			

1	2	3	4	5	6	7	8
н187У	—	—	619 180,10	76 626,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н183У	—	—	619 139,51	76 633,69			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:53

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н183У	н184У	5,94	—	—
н184У	н185У	20,61		
н185У	н186У	40,92		
н186У	н187У	27,17		
н187У	н183У	41,20		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:53

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1100 ± 23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(1\ 100,00)} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:51

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
225	619 186,10	76 656,12	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н188У	—	—	619 184,98	76 652,14	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
226	619 147,42	76 663,53	—	—	—	—	—
221	619 142,83	76 637,94	—	—			
224	619 181,22	76 630,58	—	—			
н189У	—	—	619 143,58	76 660,15	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н190У	—	—	619 142,93	76 655,35			
н183У	—	—	619 139,51	76 633,69			
н187У	—	—	619 180,10	76 626,60			
н188У	—	—	619 184,98	76 652,14			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

24:46:5104001:51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н188У	н189У	42,17	—	—
н189У	н190У	4,84		
н190У	н183У	21,93		
н183У	н187У	41,20		
н187У	н188У	26,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

24:46:5104001:51

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1098 ± 23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(1 098,00) = 23
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:99

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
227	619 161,55	76 712,75	—	—	—	—	—
228	619 156,44	76 713,72	—	—			
229	619 151,90	76 688,43	—	—			
230	619 190,87	76 681,03	—	—			
231	619 195,68	76 706,21	—	—			
н198У	—	—	619 160,04	76 708,06	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н199У	—	—	619 154,93	76 709,03			
н200У	—	—	619 152,64	76 709,53			
н193У	—	—	619 148,12	76 685,63			
н192У	—	—	619 189,36	76 676,34			
н201У	—	—	619 194,17	76 701,52			
н198У	—	—	619 160,04	76 708,06			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:99

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н198У	н199У	5,20	—	—
н199У	н200У	2,34		

1	2	3	4	5
н200У	н193У	24,32	—	—
н193У	н192У	42,27		
н192У	н201У	25,64		
н201У	н198У	34,75		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:99

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1055 ± 23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(1 055,00) = 23
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:81

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
232	619 200,38	76 730,77	—	—	—	—	—
н202У	—	—	619 198,87	76 726,08	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
233	619 165,52	76 737,44	—	—	—	—	—
234	619 161,00	76 738,30	—	—			
228	619 156,44	76 713,72	—	—			
227	619 161,55	76 712,75	—	—			
231	619 195,68	76 706,21	—	—			
н203У	—	—	619 164,01	76 732,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$

1	2	3	4	5	6	7	8
н204У	—	—	619 156,43	76 734,27	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н205У	—	—	619 152,02	76 710,88			
н200У	—	—	619 152,64	76 709,53			
н199У	—	—	619 154,93	76 709,03			
н198У	—	—	619 160,04	76 708,06			
н201У	—	—	619 194,17	76 701,52			
н202У	—	—	619 198,87	76 726,08			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

24:46:5104001:81

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н202У	н203У	35,49	—	—
н203У	н204У	7,73		
н204У	н205У	23,80		
н205У	н200У	1,49		
н200У	н199У	2,34		
н199У	н198У	5,20		
н198У	н201У	34,75		
н201У	н202У	25,01		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

24:46:5104001:81

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1079 ± 23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(1\,079,00)} = 23$

1	2	3	4	5
235	236	24,95	—	—
236	237	40,82		
237	н206У	3,54		
н206У	н207У	12,56		
н207У	н208У	0,76		
н208У	н209У	1,16		
н209У	н210У	12,74		
н210У	238	0,41		
238	235	41,58		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:40

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1100 ± 23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(1 100,00) = 23
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:84

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
239	619 207,90	76 774,36	619 207,90	76 774,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н211У	—	—	619 208,46	76 774,27			
235	619 212,08	76 799,44	619 212,08	76 799,44			

1	2	3	4	5	6	7	8
238	619 171,28	76 807,46	619 171,28	76 807,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н210У	—	—	619 170,88	76 807,55			
н212У	—	—	619 170,61	76 804,41			
240	619 166,94	76 783,05	619 166,94	76 783,05			
239	619 207,90	76 774,36	619 207,90	76 774,36			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:84

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
239	н211У	0,57	—	—
н211У	235	25,43		
235	238	41,58		
238	н210У	0,41		
н210У	н212У	3,15		
н212У	240	21,67		
240	239	41,87		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:84

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1057 ± 23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(1 057,00) = 23
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:90

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
90	619 067,64	76 080,89	619 067,64	76 080,89	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н213У	—	—	619 072,45	76 103,78			
н214У	—	—	619 040,60	76 121,30			
н215У	—	—	619 030,95	76 127,00			
241	619 072,18	76 102,19	—	—	—	—	—
242	619 030,39	76 125,02	619 030,39	76 125,02	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
91	619 026,37	76 104,64	619 026,37	76 104,64			
90	619 067,64	76 080,89	619 067,64	76 080,89			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:90

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
90	н213У	23,39	—	—
н213У	н214У	36,35		
н214У	н215У	11,21		
н215У	242	2,06		
242	91	20,77		
91	90	47,62		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:90

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1042 ± 23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,20 * \sqrt{(1\ 042,00)} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:26

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
243	619 121,89	76 115,75	619 121,89	76 115,75	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
244	619 126,63	76 141,11	619 126,63	76 141,11			
н216У	—	—	619 126,81	76 142,15			
н217У	—	—	619 089,68	76 149,75			
245	619 089,42	76 148,30	619 089,42	76 148,30			
246	619 084,31	76 124,15	619 084,31	76 124,15			
243	619 121,89	76 115,75	619 121,89	76 115,75			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:26

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
243	244	25,80	—	—
244	н216У	1,06		
н216У	н217У	37,90		
н217У	245	1,47		
245	246	24,68		
246	243	38,51		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:26

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1012 ± 22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(1 012,00) = 22
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:1

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
247	619 115,04	76 827,72	—	—	—	—	—
н218У	—	—	619 107,51	76 827,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н219У	—	—	619 069,09	76 830,18			

1	2	3	4	5	6	7	8
248	619 065,78	76 830,52	—	—	—	—	—
н220У	—	—	619 070,64	76 805,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
249	619 070,77	76 804,70	—	—	—	—	—
н221У	—	—	619 113,62	76 804,50	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н222У	—	—	619 114,50	76 827,25			
250	619 116,89	76 812,86	—	—	—	—	—
н218У	—	—	619 107,51	76 827,72	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н218У	н219У	38,50	—	—
н219У	н220У	25,13		
н220У	н221У	42,98		
н221У	н222У	22,77		
н222У	н218У	7,01		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:1

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1057 ± 23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,20 * \sqrt{(1\ 057,00)} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:77							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
251	619 107,54	76 828,41	—	—	—	—	—
252	619 109,31	76 834,11	—	—			
н223У	—	—	619 110,67	76 849,61			
н224У	—	—	619 111,44	76 852,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н225У	—	—	619 071,39	76 858,12			
н226У	—	—	619 071,23	76 857,36			
н219У	—	—	619 069,09	76 830,18			
н218У	—	—	619 107,51	76 827,72			
н222У	—	—	619 114,50	76 827,25			
н227У	—	—	619 119,02	76 827,09			
н228У	—	—	619 119,37	76 833,33			
н229У	—	—	619 107,35	76 834,05			
253	619 068,97	76 831,15	—	—	—	—	—
н223У	—	—	619 110,67	76 849,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:77

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н223У	н224У	2,61	—	—
н224У	н225У	40,50		
н225У	н226У	0,78		
н226У	н219У	27,26		
н219У	н218У	38,50		
н218У	н222У	7,01		
н222У	н227У	4,52		
н227У	н228У	6,25		
н228У	н229У	12,04		
н229У	н223У	15,91		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:77

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1099 ± 23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,20 * \sqrt{(1\ 099,00)} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:4

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
254	619 050,78	76 400,16	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
н230У	—	—	619 045,15	76 399,37	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
255	619 056,39	76 380,21	—	—		—	—
256	619 089,17	76 376,62	—	—			
н231У	—	—	619 049,46	76 378,36	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)		
н232У	—	—	619 081,82	76 371,03			
н233У	—	—	619 088,11	76 401,05			
н230У	—	—	619 045,15	76 399,37			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером						24:46:5104001:4	
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ			Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка	
от т.	до т.						
1	2	3	4			5	
н230У	н231У	21,45	—			—	
н231У	н232У	33,18					
н232У	н233У	30,67					
н233У	н230У	42,99					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером						24:46:5104001:4	
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			964 ± 22			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			3,5*0,20*√(964,00) = 22			
3	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:5

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
257	619 097,13	76 425,98	—	—	—	—	—
н234У	—	—	619 092,21	76 419,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,00	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,00$
258	619 046,51	76 418,27	—	—	—	—	—
259	619 050,23	76 400,10	—	—			
260	619 093,78	76 405,20	—	—			
н235У	—	—	619 041,62	76 416,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н230У	—	—	619 045,15	76 399,37			
н233У	—	—	619 088,11	76 401,05			
н234У	—	—	619 092,21	76 419,70		0,00	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,00$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н234У	н235У	50,69	—	—
н235У	н230У	17,47		
н230У	н233У	42,99		
н233У	н234У	19,10		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:5

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	836 ± 20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(836,00)} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:44

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
261	619 044,59	76 427,34	—	—	—	—	—
н235У	—	—	619 041,62	76 416,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
262	619 004,82	76 424,65	—	—	—	—	—
263	619 016,75	76 385,44	—	—			
264	619 052,57	76 388,76	—	—			
н236У	—	—	619 001,63	76 414,58	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н237У	—	—	619 018,90	76 375,81			
н231У	—	—	619 049,46	76 378,36			
н230У	—	—	619 045,15	76 399,37			
н235У	—	—	619 041,62	76 416,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н235У	н236У	40,04	—	—
н236У	н237У	42,44		
н237У	н231У	30,67		
н231У	н230У	21,45		
н230У	н235У	17,47		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:44

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1384 ± 26
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	3,5*0,20*√(1 384,00) = 26
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:6

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
265	619 100,32	76 445,72	—	—	—	—	—
н238У	—	—	619 095,46	76 438,56	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20² + 0,20²) = 0,20
н239У	—	—	619 091,15	76 438,46			
266	619 048,92	76 437,89	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
258	619 046,51	76 418,27	—	—	—	—	—
257	619 097,13	76 425,98	—	—			
н240У	—	—	619 046,52	76 436,99	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н235У	—	—	619 041,62	76 416,48			
н234У	—	—	619 092,21	76 419,70		0,00	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,00$
н238У	—	—	619 095,46	76 438,56		0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

24:46:5104001:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н238У	н239У	4,31	—	—
н239У	н240У	44,65		
н240У	н235У	21,09		
н235У	н234У	50,69		
н234У	н238У	19,14		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

24:46:5104001:6

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	971 ± 22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(971,00) = 22
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:0000000:10667

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
258	619 046,51	76 418,27	—	—	—	—	—
266	619 048,92	76 437,89	—	—			
267	619 049,14	76 446,82	—	—			
268	618 972,41	76 440,51	—	—			
269	618 981,55	76 418,12	—	—			
262	619 004,82	76 424,65	—	—			
261	619 044,59	76 427,34	—	—			
н235У	—	—	619 041,62	76 416,48	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н240У	—	—	619 046,52	76 436,99			
н241У	—	—	618 969,74	76 433,24			
н242У	—	—	618 975,30	76 413,75			
н243У	—	—	618 994,10	76 413,74			
н236У	—	—	619 001,63	76 414,58			
н235У	—	—	619 041,62	76 416,48			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:0000000:10667

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
н235У	н240У	21,09	—	—
н240У	н241У	76,87		
н241У	н242У	20,27		
н242У	н243У	18,80		
н243У	н236У	7,58		
н236У	н235У	40,04		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

24:46:0000000:10667

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1448 ± 27
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(1 448,00) = 27
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

24:46:5104001:39

Зона № 4

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
270	619 094,98	76 450,56	—	—	—	—	—
н239У	—	—	619 091,15	76 438,46	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20^2 + 0,20^2) = 0,20
271	619 100,59	76 482,37	—	—	—	—	—
272	619 054,87	76 478,63	—	—			
267	619 049,14	76 446,82	—	—			
н244У	—	—	619 097,16	76 469,70	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20^2 + 0,20^2) = 0,20

1	2	3	4	5	6	7	8
н245У	—	—	619 090,86	76 469,76	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н246У	—	—	619 048,11	76 469,55			
н240У	—	—	619 046,52	76 436,99			
н239У	—	—	619 091,15	76 438,46			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н239У	н244У	31,81	—	—
н244У	н245У	6,30		
н245У	н246У	42,75		
н246У	н240У	32,60		
н240У	н239У	44,65		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:39

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²	1493 ± 27
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(1\,493,00)} = 27$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5301001:3566

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
273	619 124,13	76 628,07	—	—	—	—	—
н247У	—	—	619 127,02	76 628,11	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
274	619 130,04	76 667,63	—	—	—	—	—
275	619 100,37	76 672,06	—	—			
276	619 094,46	76 632,50	—	—			
н248У	—	—	619 133,42	76 667,10	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н249У	—	—	619 103,05	76 671,26			
н250У	—	—	619 097,35	76 632,54			
н247У	—	—	619 127,02	76 628,11			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5301001:3566

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н247У	н248У	39,51	—	—
н248У	н249У	30,65		
н249У	н250У	39,14		
н250У	н247У	30,00		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5301001:3566

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1192 ± 24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,20 * \sqrt{(1\ 192,00)} = 24$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:530

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
277	619 116,75	76 848,45	—	—	—	—	—
н251У	—	—	619 114,67	76 851,60	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
278	619 124,06	76 864,13	—	—	—	—	—
279	619 078,39	76 872,83	—	—			
280	619 061,96	76 879,80	—	—			
281	619 050,78	76 884,52	—	—			
282	619 047,91	76 872,08	—	—			
283	619 056,07	76 871,28	—	—			
284	619 059,31	76 860,85	—	—			
285	619 074,00	76 856,85	—	—			
286	619 074,51	76 856,75	—	—			
287	619 074,67	76 857,51	—	—			
288	619 114,72	76 851,49	—	—			
289	619 113,95	76 849,00	—	—			
н252У	—	—	619 122,00	76 867,30	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$

1	2	3	4	5	6	7	8
н253У	—	—	619 074,89	76 874,55	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н254У	—	—	619 058,84	76 880,91			
н255У	—	—	619 047,50	76 885,13			
н256У	—	—	619 044,63	76 872,69			
н257У	—	—	619 052,79	76 871,89			
н258У	—	—	619 056,03	76 861,46			
н259У	—	—	619 070,72	76 857,46			
н226У	—	—	619 071,23	76 857,36			
н225У	—	—	619 071,39	76 858,12			
н224У	—	—	619 111,44	76 852,10			
н251У	—	—	619 114,67	76 851,60			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:530

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н251У	н252У	17,33	—	—
н252У	н253У	47,66		
н253У	н254У	17,26		
н254У	н255У	12,10		
н255У	н256У	12,77		
н256У	н257У	8,20		
н257У	н258У	10,92		
н258У	н259У	15,22		

1	2	3	4	5
н259У	н226У	0,52	—	—
н226У	н225У	0,78		
н225У	н224У	40,50		
н224У	н251У	3,27		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:530

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1228 ± 25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(1 228,00) = 25
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:534

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
290	619 133,61	76 885,43	—	—	—	—	—
н260У	—	—	619 132,68	76 889,39	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
291	619 088,81	76 894,57	—	—	—	—	—
292	619 066,52	76 898,75	—	—			
280	619 061,96	76 879,80	—	—			
279	619 078,39	76 872,83	—	—			
278	619 124,06	76 864,13	—	—			
н261У	—	—	619 127,35	76 891,63	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$

1	2	3	4	5	6	7	8
н262У	—	—	619 090,63	76 897,47	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н263У	—	—	619 086,68	76 897,91			
н264У	—	—	619 063,23	76 900,06			
н254У	—	—	619 058,84	76 880,91			
н253У	—	—	619 074,89	76 874,55			
н252У	—	—	619 122,00	76 867,30			
н260У	—	—	619 132,68	76 889,39			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:534

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н260У	н261У	5,78	—	—
н261У	н262У	37,18		
н262У	н263У	3,97		
н263У	н264У	23,55		
н264У	н254У	19,65		
н254У	н253У	17,26		
н253У	н252У	47,66		
н252У	н260У	24,54		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером
24:46:5104001:534

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	1633 ± 28
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(1 633,00) = 28

1	2				3		
3	Иные сведения				—		
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:0000000:14123							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
293	619 094,65	76 921,91	—	—	—	—	—
н265У	—	—	619 092,68	76 925,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
294	619 091,53	76 923,43	—	—	—	—	—
295	619 062,13	76 933,61	—	—			
296	619 054,56	76 900,90	—	—			
297	619 086,12	76 895,24	—	—			
н266У	—	—	619 088,92	76 926,12	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н267У	—	—	619 058,97	76 934,98			
н268У	—	—	619 049,54	76 901,97			
н264У	—	—	619 063,23	76 900,06			
н263У	—	—	619 086,68	76 897,91			
н265У	—	—	619 092,68	76 925,00			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:0000000:14123							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		

1	2	3	4	5
н265У	н266У	3,92	—	—
н266У	н267У	31,23		
н267У	н268У	34,33		
н268У	н264У	13,82		
н264У	н263У	23,55		
н263У	н265У	27,75		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:0000000:14123

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1126 ± 23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,20 * \sqrt{(1\ 126,00)} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:127

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
298	619 142,84	76 904,30	—	—	—	—	—
293	619 094,65	76 921,91	—	—			
297	619 086,12	76 895,24	—	—			
291	619 088,81	76 894,57	—	—			
290	619 133,61	76 885,43	—	—			
н260У	—	—	619 132,68	76 889,39			
н269У	—	—	619 142,44	76 909,17	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$

1	2	3	4	5	6	7	8
н270У	—	—	619 142,55	76 910,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н265У	—	—	619 092,68	76 925,00			
н263У	—	—	619 086,68	76 897,91			
н262У	—	—	619 090,63	76 897,47			
н261У	—	—	619 127,35	76 891,63			
н260У	—	—	619 132,68	76 889,39			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:127

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н260У	н269У	22,06	—	—
н269У	н270У	1,13		
н270У	н265У	51,99		
н265У	н263У	27,75		
н263У	н262У	3,97		
н262У	н261У	37,18		
н261У	н260У	5,78		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:127

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1214 ± 24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,20 * \sqrt{(1\ 214,00)} = 24$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5301001:1174							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
298	619 142,84	76 904,30	—	—	—	—	—
н270У	—	—	619 142,55	76 910,29	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н271У	—	—	619 152,12	76 927,56			
н272У	—	—	619 140,80	76 933,70			
н273У	—	—	619 127,35	76 940,34			
н274У	—	—	619 113,44	76 947,86			
299	619 152,50	76 921,56	—	—	—	—	—
300	619 114,55	76 944,30	—	—			
301	619 110,11	76 946,80	—	—			
302	619 103,99	76 941,14	—	—			
303	619 097,81	76 933,62	—	—			
294	619 091,53	76 923,43	—	—			
293	619 094,65	76 921,91	—	—			
н275У	—	—	619 109,88	76 949,61	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н276У	—	—	619 103,92	76 945,13			
н277У	—	—	619 097,43	76 938,60			
н266У	—	—	619 088,92	76 926,12			

1	2	3	4	5	6	7	8
н265У	—	—	619 092,68	76 925,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н270У	—	—	619 142,55	76 910,29			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5301001:1174

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н270У	н271У	19,74	—	—
н271У	н272У	12,88		
н272У	н273У	15,00		
н273У	н274У	15,81		
н274У	н275У	3,97		
н275У	н276У	7,46		
н276У	н277У	9,21		
н277У	н266У	15,11		
н266У	н265У	3,92		
н265У	н270У	51,99		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5301001:1174

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1304 ± 25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(1\,304,00)} = 25$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:924

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
377	619 024,72	75 973,99	—	—	—	—	—
378	618 983,64	76 000,19	618 983,64	76 000,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
379	618 971,53	76 007,30	618 971,53	76 007,30			
н398У	—	—	618 967,44	75 999,69			
380	618 967,79	75 999,42	—	—	—	—	—
381	618 979,80	75 991,82	618 979,80	75 991,82	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
382	619 017,74	75 967,85	619 017,74	75 967,85			
383	619 021,15	75 975,36	619 021,15	75 975,36			
н399У	—	—	619 021,53	75 976,03			
384	619 024,55	75 973,60	—	—	—	—	—
378	618 983,64	76 000,19	618 983,64	76 000,19	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:924

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
378	379	14,04	—	—
379	н398У	8,64		

1	2	3	4	5
н398У	381	14,65	—	—
381	382	44,88		
382	383	8,25		
383	н399У	0,77		
н399У	378	44,94		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

24:46:5104001:924

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²	533 ± 16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²	3,5*0,20*√(533,00) = 16
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером

24:46:5104001:925

Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
382	619 017,74	75 967,85	619 017,74	75 967,85	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20^2 + 0,20^2) = 0,20
381	618 979,80	75 991,82	618 979,80	75 991,82			
380	618 967,79	75 999,42	—	—			
н398У	—	—	618 967,44	75 999,69	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	√(0,20^2 + 0,20^2) = 0,20
н400У	—	—	618 964,88	76 001,22			
385	618 965,21	76 001,00	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
386	618 953,18	75 969,53	618 953,18	75 969,53	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
387	618 967,60	75 965,19	618 967,60	75 965,19			
388	—	—	619 010,48	75 951,97			
389	619 014,45	75 950,75	—	—	—	—	—
390	619 015,02	75 952,02	—	—			
391	619 011,16	75 953,38	619 011,16	75 953,38	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
382	619 017,74	75 967,85	619 017,74	75 967,85			
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:925							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
382	381	44,88	—		—		
381	н398У	14,65					
н398У	н400У	2,98					
н400У	386	33,78					
386	387	15,06					
387	388	44,87					
388	391	1,57					
391	382	15,90					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5104001:925							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР), м²			1551 ± 28			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔР), м²			$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(1\ 551,00)} = 28$			
3	Иные сведения			—			

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5301001:976							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
392	619 239,95	76 935,34	—	—	—	—	—
393	619 228,92	76 932,92	—	—			
394	619 207,70	76 937,27	—	—			
215	619 184,95	76 924,31	—	—			
214	619 192,87	76 922,60	—	—			
211	619 192,49	76 919,51	—	—			
210	619 235,60	76 910,27	—	—			
н170У	—	—	619 233,24	76 912,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н401У	—	—	619 237,63	76 938,09			
н402У	—	—	619 225,62	76 935,08			
н403У	—	—	619 204,75	76 939,59			
н404У	—	—	619 194,07	76 934,89			
н176У	—	—	619 181,82	76 927,74			
н175У	—	—	619 183,00	76 926,26			
н174У	—	—	619 190,35	76 924,83			
н171У	—	—	619 189,95	76 922,19			

1	2	3	4	5	6	7	8
н170У	—	—	619 233,24	76 912,23	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5301001:976							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н170У	н401У	26,23	—		—		
н401У	н402У	12,38					
н402У	н403У	21,35					
н403У	н404У	11,67					
н404У	н176У	14,18					
н176У	н175У	1,89					
н175У	н174У	7,49					
н174У	н171У	2,67					
н171У	н170У	44,42					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5301001:976							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			934 ± 21			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(934,00)} = 21$			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5301001:324							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			

1	2	3	4	5	6	7	8
392	619 239,95	76 935,34	—	—	—	—	—
395	619 245,54	76 935,02	—	—			
396	619 273,83	76 929,61	—	—			
397	619 278,60	76 932,47	—	—			
398	619 251,20	76 962,36	—	—			
394	619 207,70	76 937,27	—	—			
393	619 228,92	76 932,92	—	—			
н401У	—	—	619 237,63	76 938,09	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н405У	—	—	619 262,82	76 933,58			
н406У	—	—	619 271,92	76 940,59			
н407У	—	—	619 250,31	76 965,64			
н403У	—	—	619 204,75	76 939,59			
н402У	—	—	619 225,62	76 935,08			
н401У	—	—	619 237,63	76 938,09			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

24:46:5301001:324

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н401У	н405У	25,59	—	—
н405У	н406У	11,49		
н406У	н407У	33,08		
н407У	н403У	52,48		
н403У	н402У	21,35		
н402У	н401У	12,38		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

24:46:5301001:324

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	1086 ± 23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,20 * \sqrt{(1\ 086,00)} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5301001:188

Зона № <u>4</u>							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
399	619 242,62	76 973,60	—	—	—	—	—
216	619 178,18	76 932,77	—	—			
215	619 184,95	76 924,31	—	—			
400	619 207,70	76 937,26	—	—			
398	619 251,20	76 962,36	—	—			
н407У	—	—	619 250,31	76 965,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н408У	—	—	619 241,45	76 977,00			
н178У	—	—	619 175,71	76 935,00			
н177У	—	—	619 181,64	76 927,61			
н176У	—	—	619 181,82	76 927,74			
н404У	—	—	619 194,07	76 934,89			
н403У	—	—	619 204,75	76 939,59			

1	2	3	4	5	6	7	8
н407У	—	—	619 250,31	76 965,64	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5301001:188							
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ		Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.						
1	2	3	4		5		
н407У	н408У	14,41	—		—		
н408У	н178У	78,01					
н178У	н177У	9,48					
н177У	н176У	0,22					
н176У	н404У	14,18					
н404У	н403У	11,67					
н403У	н407У	52,48					
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5301001:188							
№ п/п	Наименование характеристики земельного участка			Значение характеристики			
1	2			3			
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			944 ± 22			
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²			$3,5 \cdot 0,20 \cdot \sqrt{(944,00)} = 22$			
3	Иные сведения			—			
1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 24:46:5301001:322							
Зона № 4							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
216	619 178,18	76 932,77	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
399	619 242,62	76 973,60	—	—	—	—	—
401	619 234,87	76 979,25	—	—			
402	619 228,36	76 978,40	—	—			
403	619 191,96	76 960,08	—	—			
217	619 173,16	76 939,05	—	—			
н408У	—	—	619 241,45	76 977,00	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,20	$\sqrt{(0,20^2 + 0,20^2)} = 0,20$
н409У	—	—	619 234,32	76 980,45			
н410У	—	—	619 226,47	76 980,75			
н411У	—	—	619 213,25	76 975,41			
н412У	—	—	619 192,51	76 963,43			
н179У	—	—	619 170,19	76 942,21			
н178У	—	—	619 175,71	76 935,00			
н408У	—	—	619 241,45	76 977,00			

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером

24:46:5301001:322

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н408У	н409У	7,92	—	—
н409У	н410У	7,86		
н410У	н411У	14,26		
н411У	н412У	23,95		
н412У	н179У	30,80		
н179У	н178У	9,08		
н178У	н408У	78,01		

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером

24:46:5301001:322

№ п/п	Наименование характеристики земельного участка	Значение характеристики
-------	--	-------------------------

1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м²	950 ± 22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м²	$3,5 * 0,20 * \sqrt{(950,00)} = 22$
3	Иные сведения	—

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке										
1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 24:46:5104001:489										
Зона № 4										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н280О	—	—	—	618 984,21	75 696,06	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н281О	—	—	—	618 987,08	75 706,24	—			
	н282О	—	—	—	618 976,03	75 709,63	—			
	н283О	—	—	—	618 974,47	75 704,77	—			
	н284О	—	—	—	618 972,76	75 705,31	—			
	н285О	—	—	—	618 971,11	75 699,87	—			
	н280О	—	—	—	618 984,21	75 696,06	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 24:46:5104001:489										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:46:5104001:11, 24:46:5104001:29
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	24:46:5104001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Красноярский край, Дивногорск г, Манский п, д 3
	Дополнительные сведения о местоположении	ул. 2-й поворот Марам
6	Иные сведения	—

I. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 24:46:5104001:493										
Зона № 4										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н286О	—	—	—	619 141,51	76 844,71	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н287О	—	—	—	619 142,64	76 849,81	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н288О	—	—	—	619 136,22	76 851,51	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н289О	—	—	—	619 134,85	76 846,43	—			
	н286О	—	—	—	619 141,51	76 844,71	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 24:46:5104001:493

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:46:5104001:126
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	24:46:5104001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Красноярский край, Дивногорск г
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 24:46:5104001:496										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н294О	—	—	—	619 195,19	76 716,52	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н295О	—	—	—	619 196,24	76 722,24	—			
	н296О	—	—	—	619 188,85	76 723,80	—			
	н297О	—	—	—	619 187,62	76 718,15	—			
	н294О	—	—	—	619 195,19	76 716,52	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 24:46:5104001:496										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:46:5104001:81
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	24:46:5104001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Красноярский край, Дивногорск г, Манский п
	Дополнительные сведения о местоположении	земельный массив "Синкрас", № 5
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 24:46:5104001:512

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н298О	—	—	—	619 170,00	76 918,61	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н299О	—	—	—	619 173,14	76 924,86	—			
	н300О	—	—	—	619 166,02	76 928,48	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н301О	—	—	—	619 162,92	76 922,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н298О	—	—	—	619 170,00	76 918,61	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 24:46:5104001:512

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:46:5104001:49
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	24:46:5104001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Красноярский край, Дивногорск г, Мана-3 снт, д б/н
	Дополнительные сведения о местоположении	район пос. Манский,
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 24:46:5104001:520										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н302О	—	—	—	619 131,13	76 890,80	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н303О	—	—	—	619 133,54	76 895,97	—			
	н304О	—	—	—	619 127,00	76 898,93	—			
	н305О	—	—	—	619 124,68	76 893,90	—			
	н302О	—	—	—	619 131,13	76 890,80	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 24:46:5104001:520										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:46:5104001:127
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	24:46:5104001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Красноярский край, Дивногорск г, Мана-3 снт, д 5
	Дополнительные сведения о местоположении	район пос. Манский, ул. Заречная
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 24:46:5104001:529

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н306О	—	—	—	619 096,87	76 228,97	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н307О	—	—	—	619 098,61	76 238,93	—			
	н308О	—	—	—	619 092,90	76 240,02	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н309О	—	—	—	619 091,07	76 230,05	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н306О	—	—	—	619 096,87	76 228,97	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 24:46:5104001:529

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:46:5104001:913
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	24:46:5104001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Красноярский край, Дивногорск г, Мана снт, строение 54
	Дополнительные сведения о местоположении	ул. Солнечная
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 24:46:5104001:535										
Зона № 4										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н310О	—	—	—	619 187,31	76 682,92	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н311О	—	—	—	619 188,85	76 691,79	—			
	н312О	—	—	—	619 184,64	76 692,58	—			
	н313О	—	—	—	619 184,93	76 694,20	—			
	н314О	—	—	—	619 180,73	76 694,99	—			
	н315О	—	—	—	619 180,44	76 693,37	—			
	н316О	—	—	—	619 178,79	76 684,52	—			
	н310О	—	—	—	619 187,31	76 682,92	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 24:46:5104001:535

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:46:5104001:99
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	24:46:5104001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Красноярский край, Дивногорск г, Синкрас снт, уч 4
	Дополнительные сведения о местоположении	п. Манский
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 24:46:5301001:3580

Зона № 4

Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчѐта средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3350	—	—	—	619 127,47	76 513,43	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н336О	—	—	—	619 128,28	76 518,63	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н337О	—	—	—	619 121,17	76 519,78	—			
	н338О	—	—	—	619 120,46	76 514,59	—			
	н335О	—	—	—	619 127,47	76 513,43	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 24:46:5301001:3580

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:46:5301001:3259
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	24:46:5104001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Красноярский край, Дивногорск г, Мана-3 снт, строение 718
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 24:46:0000000:11278										
Зона №		4								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н377О	—	—	—	619 042,02	75 985,77	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н378О	—	—	—	619 045,54	75 992,23	—			
	н379О	—	—	—	619 031,79	75 999,89	—			
	н380О	—	—	—	619 030,00	75 996,65	—			
	н381О	—	—	—	619 027,13	75 998,20	—			
	н382О	—	—	—	619 024,95	75 994,25	—			
	н383О	—	—	—	619 027,98	75 992,52	—			
	н384О	—	—	—	619 026,16	75 989,22	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н3850	—	—	—	619 035,00	75 984,41	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н3860	—	—	—	619 037,30	75 988,45	—			
	н3770	—	—	—	619 042,02	75 985,77	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 24:46:0000000:11278

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:46:5104001:50
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	24:46:5104001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Красноярский край, Дивногорск г, Манский п, д 16, Российская Федерация, территория СНТ Аванте
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура										
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)										
кадастровый номер (обозначение) 24:46:5104001:423										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н387О	—	—	—	619 159,64	76 550,69	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н388О	—	—	—	619 161,51	76 560,96	—			
	н389О	—	—	—	619 153,39	76 562,54	—			
	н390О	—	—	—	619 151,43	76 552,38	—			
	н387О	—	—	—	619 159,64	76 550,69	—			
2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 24:46:5104001:423										
№ п/п	Наименование характеристики					Значение характеристики				
1	2					3				
1	Вид объекта недвижимости					Здание				
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)					—				

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:46:5104001:88
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	24:46:5104001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Красноярский край, Дивногорск г, д 716а
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура

вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый номер (обозначение) 24:46:5104001:491

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н391О	—	—	—	619 133,56	76 917,00	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н392О	—	—	—	619 135,99	76 925,25	—			
	н393О	—	—	—	619 127,74	76 927,52	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н394О	—	—	—	619 125,42	76 919,23	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н391О	—	—	—	619 133,56	76 917,00	—			

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 24:46:5104001:491

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	Здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	24:46:5301001:1174
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объекта незавершенного строительства	24:46:5104001
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Красноярский край, Дивногорск г
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 24:46:5104001:495										
Зона № 4										
Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	304	619 158,80	76 528,97	—	—	—	—	—	—	—
	305	619 161,16	76 540,69	—	—	—	—			
	306	619 152,73	76 542,39	—	—	—	—			
	307	619 151,24	76 534,98	—	—	—	—			
	308	619 150,19	76 535,21	—	—	—	—			
	309	619 149,77	76 535,11	—	—	—	—			
	310	619 149,15	76 534,69	—	—	—	—			
	311	619 148,57	76 534,09	—	—	—	—			
	312	619 148,24	76 533,31	—	—	—	—			
	313	619 148,19	76 532,87	—	—	—	—			
	314	619 148,26	76 532,05	—	—	—	—			
	315	619 148,56	76 531,37	—	—	—	—			
	316	619 148,51	76 531,04	—	—	—	—			
	н290О	—	—	—	619 155,03	76 524,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	√(0,10^2 + 0,10^2) = 0,10
	н291О	—	—	—	619 157,48	76 535,96	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н292О	—	—	—	619 148,46	76 537,85	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н293О	—	—	—	619 146,08	76 526,41	—			
	н290О	—	—	—	619 155,03	76 524,59	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 24:46:5104001:495

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 24:46:5104001:539

Зона № 4

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	317	619 208,47	76 609,20	—	—	—	—	—	—	—
	318	619 208,83	76 610,88	—	—	—	—			
	319	619 198,06	76 613,19	—	—	—	—			
	320	619 196,12	76 604,15	—	—	—	—			
	321	619 206,89	76 601,84	—	—	—	—			
	322	619 207,85	76 606,29	—	—	—	—			
	323	619 210,13	76 605,79	—	—	—	—			
	324	619 210,76	76 608,71	—	—	—	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н317О	—	—	—	619 202,31	76 616,65	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н318О	—	—	—	619 193,32	76 618,48	—			
	н319О	—	—	—	619 191,06	76 607,72	—			
	н320О	—	—	—	619 195,52	76 606,82	—			
	н321О	—	—	—	619 195,18	76 604,99	—			
	н322О	—	—	—	619 198,32	76 604,41	—			
	н323О	—	—	—	619 198,67	76 606,28	—			
	н324О	—	—	—	619 200,25	76 605,97	—			
	н317О	—	—	—	619 202,31	76 616,65	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером								24:46:5104001:539		
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером		24:46:5104001:860								
Зона №		4								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	325	618 979,75	76 025,29	—	—	—	—	—	—	—
	326	618 982,78	76 031,25	—	—	—	—			
	327	618 974,10	76 035,66	—	—	—	—			
	328	618 969,90	76 027,37	—	—	—	—			
	329	618 974,36	76 025,09	—	—	—	—			
	330	618 975,54	76 027,42	—	—	—	—			
	н325О	—	—	—	618 981,14	76 024,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н326О	—	—	—	618 984,17	76 030,22	—			
	н327О	—	—	—	618 975,49	76 034,63	—			
	н328О	—	—	—	618 971,29	76 026,34	—			
	н329О	—	—	—	618 975,75	76 024,06	—			
	н330О	—	—	—	618 976,93	76 026,39	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н325О	—	—	—	618 981,14	76 024,26	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 24:46:5104001:860										
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером 24:46:5104001:878										
Зона № 4										
Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	331	619 152,34	76 502,07	—	—	—	—	—	—	—
	332	619 154,70	76 513,85	—	—	—	—			
	333	619 145,64	76 515,56	—	—	—	—			
	334	619 143,53	76 503,79	—	—	—	—			
	н331О	—	—	—	619 149,26	76 500,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н332О	—	—	—	619 151,62	76 512,50	—			
	н333О	—	—	—	619 142,56	76 514,21	—			
	н334О	—	—	—	619 140,45	76 502,44	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н331О	—	—	—	619 149,26	76 500,72	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером									24:46:5104001:878	
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером									24:46:5104001:888	
Зона № 4										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	335	619 152,99	76 393,59	—	—	—	—	—	—	—
	336	619 144,58	76 395,33	—	—	—	—			
	337	619 142,01	76 383,20	—	—	—	—			
	338	619 150,39	76 381,40	—	—	—	—			
	н339О	—	—	—	619 149,39	76 381,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н340О	—	—	—	619 151,99	76 393,73	—			
	н341О	—	—	—	619 143,58	76 395,47	—			
	н342О	—	—	—	619 141,01	76 383,34	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н339О	—	—	—	619 149,39	76 381,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером									24:46:5104001:888	
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером									24:46:5104001:887	
Зона № 4										
Номер контура	Номера харак-терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	339	619 155,03	76 412,09	—	—	—	—	—	—	—
	340	619 155,87	76 416,75	—	—	—	—			
	341	619 148,44	76 418,10	—	—	—	—			
	342	619 147,60	76 413,45	—	—	—	—			
	н343О	—	—	—	619 154,77	76 412,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н344О	—	—	—	619 155,61	76 416,76	—			
	н345О	—	—	—	619 148,18	76 418,11	—			
	н346О	—	—	—	619 147,34	76 413,46	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н343О	—	—	—	619 154,77	76 412,10	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером									24:46:5104001:887	
1. —										
1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства										
с кадастровым номером									24:46:5104001:889	
Зона № 4										
Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	343	619 090,36	76 043,25	—	—	—	—	—	—	—
	344	619 093,45	76 053,37	—	—	—	—			
	345	619 091,38	76 054,00	—	—	—	—			
	346	619 092,18	76 056,61	—	—	—	—			
	347	619 090,72	76 059,68	—	—	—	—			
	348	619 087,87	76 060,58	—	—	—	—			
	349	619 085,20	76 058,77	—	—	—	—			
	350	619 083,49	76 053,22	—	—	—	—			
	351	619 085,30	76 052,65	—	—	—	—			
	352	619 083,11	76 045,46	—	—	—	—			
н347О	—	—	—	619 090,28	76 044,59	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н348О	—	—	—	619 093,57	76 054,56	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н349О	—	—	—	619 091,55	76 055,26	—			
	н350О	—	—	—	619 092,35	76 057,87	—			
	н351О	—	—	—	619 090,89	76 060,94	—			
	н352О	—	—	—	619 088,04	76 061,84	—			
	н353О	—	—	—	619 085,37	76 060,03	—			
	н354О	—	—	—	619 083,99	76 055,56	—			
	н355О	—	—	—	619 085,78	76 054,94	—			
	н356О	—	—	—	619 083,18	76 047,03	—			
	н347О	—	—	—	619 090,28	76 044,59	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером								24:46:5104001:889		
1.								—		

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 24:46:5104001:894

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	353	619 145,61	76 583,32	—	—	—	—	—	—	—
	354	619 147,91	76 595,28	—	—	—	—			
	355	619 136,13	76 597,63	—	—	—	—			
	356	619 133,83	76 585,61	—	—	—	—			
	н357О	—	—	—	619 144,75	76 583,54	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н358О	—	—	—	619 147,05	76 595,50	—			
	н359О	—	—	—	619 135,27	76 597,85	—			
	н360О	—	—	—	619 132,97	76 585,83	—			
	н357О	—	—	—	619 144,75	76 583,54	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 24:46:5104001:894

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 24:46:5104001:895

Зона № 4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	357	619 138,65	76 713,98	—	—	—	—	—	—	—
	358	619 139,01	76 717,06	—	—	—	—			
	359	619 134,71	76 717,57	—	—	—	—			
	360	619 134,33	76 714,47	—	—	—	—			
	н361О	—	—	—	619 138,53	76 713,98	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н362О	—	—	—	619 138,78	76 717,05	—			
	н363О	—	—	—	619 134,59	76 717,57	—			
	н364О	—	—	—	619 134,29	76 714,49	—			
	н361О	—	—	—	619 138,53	76 713,98	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 24:46:5104001:895

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 24:46:5104001:900										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	361	619 108,14	76 178,51	—	—	—	—	—	—	—
	362	619 110,11	76 189,46	—	—	—	—			
	363	619 101,82	76 191,03	—	—	—	—			
	364	619 099,70	76 180,17	—	—	—	—			
	н365О	—	—	—	619 099,14	76 179,87	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н366О	—	—	—	619 107,72	76 177,92	—			
	н367О	—	—	—	619 110,02	76 188,09	—			
	н368О	—	—	—	619 101,33	76 190,04	—			
	н365О	—	—	—	619 099,14	76 179,87	—			
	2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 24:46:5104001:900									
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 24:46:5104001:902										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	365	619 073,35	76 028,17	—	—	—	—	—	—	—
	366	619 074,76	76 034,15	—	—	—	—			
	367	619 071,79	76 034,88	—	—	—	—			
	368	619 070,36	76 028,94	—	—	—	—			
	н369О	—	—	—	619 069,73	76 029,16	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н370О	—	—	—	619 071,14	76 035,14	—			
	н371О	—	—	—	619 068,17	76 035,87	—			
	н372О	—	—	—	619 066,74	76 029,93	—			
	н369О	—	—	—	619 069,73	76 029,16	—			
	2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 24:46:5104001:902									
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 24:46:5104001:901										
Зона № 4										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	369	619 097,12	76 263,14	—	—	—	—	—	—	—
	370	619 095,99	76 256,84	—	—	—	—			
	371	619 102,21	76 255,72	—	—	—	—			
	372	619 103,34	76 262,02	—	—	—	—			
	н373О	—	—	—	619 103,14	76 255,04	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н374О	—	—	—	619 103,91	76 261,56	—			
	н375О	—	—	—	619 097,78	76 262,27	—			
	н376О	—	—	—	619 097,08	76 255,80	—			
	н373О	—	—	—	619 103,14	76 255,04	—			
	2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 24:46:5104001:901									
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 24:46:5104001:874										
Зона №		4								
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	373	618 985,79	76 061,25	—	—	—	—	—	—	—
	374	618 990,40	76 071,21	—	618 990,40	76 071,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н395О	—	—	—	618 980,52	76 076,37	—			
	н396О	—	—	—	618 975,40	76 066,64	—			
	н397О	—	—	—	618 985,29	76 061,37	—			
	375	618 980,29	76 075,89	—	—	—	—	—	—	—
	376	618 975,68	76 065,93	—	—	—	—			
	374	618 990,40	76 071,21	—	618 990,40	76 071,21	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 24:46:5104001:874										
1. —										

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 24:46:5301001:3495

Зона № 4

Номер контура	Номера харак- терных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	1	619 257,12	76 953,30	—	—	—	—	—	—	—
	2	619 254,63	76 958,58	—	—	—	—			
	3	619 248,99	76 956,15	—	—	—	—			
	4	619 249,71	76 954,50	—	—	—	—			
	5	619 248,29	76 953,91	—	—	—	—			
	6	619 248,81	76 952,72	—	—	—	—			
	7	619 250,23	76 953,31	—	—	—	—			
	8	619 251,24	76 950,98	—	—	—	—			
	н413О	—	—	—	619 257,43	76 953,48	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н414О	—	—	—	619 254,94	76 958,76	—			
	н415О	—	—	—	619 249,30	76 956,33	—			
	н416О	—	—	—	619 250,02	76 954,68	—			
	н417О	—	—	—	619 248,60	76 954,09	—			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н418О	—	—	—	619 249,12	76 952,90	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н419О	—	—	—	619 250,54	76 953,49	—			
	н420О	—	—	—	619 251,55	76 951,16	—			
	н413О	—	—	—	619 257,43	76 953,48	—			

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером

24:46:5301001:3495

1.

—

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства

с кадастровым номером 24:46:5301001:5034

Зона №

4

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (Mt), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (Mt), м
		координаты, м		R, м	координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	1	619 233,44	76 943,92	—	—	—	—	—	—	—
	2	619 230,45	76 949,12	—	—	—	—			
	3	619 223,52	76 945,13	—	—	—	—			
	4	619 226,51	76 939,93	—	—	—	—			
	н421О	—	—	—	619 231,68	76 947,17	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н422О	—	—	—	619 228,69	76 952,37	—	Метод спутниковых геодезических измерений (определений)	0,10	$\sqrt{(0,10^2 + 0,10^2)} = 0,10$
	н423О	—	—	—	619 221,76	76 948,38	—			
	н424О	—	—	—	619 224,75	76 943,18	—			
	н421О	—	—	—	619 231,68	76 947,17	—			
2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером									24:46:5301001:5034	
1. —										

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:9 000

Условные обозначения:

-  - Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
-  - Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
-  - Номер кадастрового квартала
-  - Граница кадастрового квартала
-  - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:1 500

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:1 500

Схема границ земельных участков



Масштаб 1:1 500

Схема границ земельных участков



This aerial map displays a series of land plots, each outlined with a black border and labeled with a unique identification number. The plots are situated in a residential or semi-residential area, with some plots containing buildings and others being open land or forested. The map is overlaid with a network of red and blue lines, which likely represent property boundaries or planning zones. The red lines form a grid-like pattern, while the blue lines are more irregular and follow the edges of certain plots. The background is a high-resolution aerial photograph showing the terrain, vegetation, and structures. The overall layout suggests a detailed land survey or planning document.

Масштаб 1:1 500


Масштаб 1:1 500

Схема границ земельных участков




Масштаб 1:1 500

Схема границ земельных участков
--



Масштаб 1:1 500

Схема геодезических построений



Условные обозначения:

-  - Существующая часть границы, имеющиеся в ГКН сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
-  - Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
-  - Пункт государственной геодезической сети
-  - Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка
-  - Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности